

Samsung LS32BG850NP монитор для ПК 81,3 см (32") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD ЖК Черный

Производитель : Samsung Семейство продуктов: Odyssey Код товара: LS32BG850NPXXU

Модель : LS32BG850NP

Samsung LS32BG850NP. Диагональ экрана: 81,3 см (32"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технологии дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный

Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	81,3 см (32")	Настенный	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✗
Тип HD *	4K Ultra HD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулируемая высота (макс)	12 см
Технология дисплея *	ЖК	Вращение вокруг оси	✓
Тип матрицы *	VA	Угол вращения вокруг оси	-92 - 92°
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Диапазон углов поворота	-15 - 15°
Яркость экрана (мин.)	300 cd/m²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	1 ms	Угол наклона	-9 - 13°
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Картинка-в-картинке	✓
Поверхность дисплея	Матовый	Black eQualizer функция	✓
Форма экрана *	Изогнутый	Энергопитание	
Рейтинг изгиба экрана	1000R	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Форматное соотношение	16:9	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Контрастность (типичная) *	1000000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	33 кВт·ч
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	Mega DCR	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	104 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	33,2 W
Refresh rate optimizor	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Максимальное потребление энергии	140 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Количество цветов экрана *	1 миллиард цветов	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по горизонтали	69,7 см	Тип подачи питания	Внешний
Видимая область экрана по вертикали	39,2 см	Годовое потребление энергии	48 кВт·ч
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Условия эксплуатации	
Технология HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR 2000	Диапазон температур при эксплуатации	10 - 40 °C
Стандарт цветового охвата	DCI-P3	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Цветовая гамма	95%	Относительная влажность хранения (без образования конденсата)	10 - 80%
Цветовое пространство DCI-P3	95%	Вес и размеры	
Quantum dot color технология	✓	Ширина с подставкой	713 mm
Производительность		Глубина с подставкой	311,1 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Высота с подставкой	606,4 mm
AMD FreeSync *	✓		
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro		
Технология Flicker free	✓		
Режим игры	✓		

Производительность		Вес и размеры	
Игровые характеристики	Super Arena Gaming UX	Вес (со стойкой)	8,9 kg
Smart режимы	Спортивный, Динамический, Кино, Пользователь, FPS, RPG, RTS	Ширина (без подставки)	713 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	173 mm
		Высота (без подставки)	434,8 mm
Встроенные колонки *	✗	Вес (без подставки)	7 kg
Встроенная камера *	✗	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	827 mm
		Глубина упаковки	530 mm
		Высота упаковки	236 mm
		Масса брутто	12,2 kg
Позиционирование на рынке *	Игровой	Тип упаковки	Коробочная версия
Цвет товара *	Черный	Содержимое упаковки	
Цвет ножек	Черный		
Порты и интерфейсы		Подставка в комплекте	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	DisplayPort
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Адаптер питания в комплекте	✓
Количество выходных портов USB Type-A	2	Длина кабеля питания	1,5 m
HDMI *	✓	Прочие свойства	
Количество HDMI портов	2	Характерные технологии бренда	Eye Saver, Black Equalizer, Ultrawide GameView, Core Sync
Версия HDMI	2.1	Low input lag	✓
Количество портов DisplayPort	1	Местное затемнение	✓
Версия DisplayPort	1.4	Local dimming zones	1196
Вход аудио	✗	Eco Light Sensor	✓
Выход для наушников *	✓	Адаптивное изображение	✓
HDCP	✓	Off Timer Plus	✓
Версия HDCP	2.2	Virtual AIM point	✓
Эргономика		Auto source switch+	✓
крепление VESA *	✓	Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
Крепление VESA	100 x 100 mm	Сертификация	Windows 10



8806094796599

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.