

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum блок питания 24-pin ATX Черный, Серебристый

Производитель : ASUS

Код товара: 90YE00N3-B0NA00

Модель : ROG Loki SFX-L 850W Platinum

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Комбинированная мощность (+3,3 V): 110 W. Разъем питания материнской платы: 24-pin ATX, Тип свивки: Fully-Modular. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): SFX-L, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Platinum. Цвет товара: Черный, Серебристый, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 cm. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: OPP/OVP/UVP/SCP/OC/OTP



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	850 W	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Разъем PCI Express	✓
Комбинированная мощность (+3,3 V)	110 W	Тип свивки	Fully-Modular
Комбинированная мощность (+12 V)	850 W	Производительность	
Комбинированная мощность (+5 V)	110 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Platinum
Комбинированная мощность (-12 V)	9,6 W	Поддерживаемые форм-факторы материнской платы	ATX
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	20 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	SFX-L
Максимальный выходной ток (+12 V)	70,8 A	Версия ATX	3.1
Максимальный выходной ток (+5 V)	20 A	Бесшумный режим	✓
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,8 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Цвет товара	Черный, Серебристый
Порты и интерфейсы		Тип охлаждения	Активный
Разъем питания материнской платы *	24-pin ATX	Диаметр вентилятора	12 cm
Количество разъемов питания SATA	6	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	4	Освещение	✓
Разъемы питания PCI Express (8-конт)	3	Сертификаты	
Разъемы питания PCI Express (16-конт)	1	Compliance certificates	RoHS
		Сертификация	OPP/OVP/UVP/SCP/OC/OTP
		Вес и размеры	
		Ширина	125 mm
		Глубина	125 mm
		Высота	63,5 mm
		Вес	1,81 kg
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	285 mm
		Глубина упаковки	190 mm
		Высота упаковки	100 mm
		Масса брутто	2,5 kg

Данные об упаковке

Тип упаковки

Коробочная версия



4711081722557

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.