



## LevelOne GSW-0807 сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный, Красный



Производитель : LevelOne

Код товара: GSW-0807

Модель : GSW-0807

GSW-0807

LevelOne GSW-0807. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8192 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Настенный



| Характеристики управления                                    |                                | Производительность                                |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый                  | Флэш-память                                       | 1024 MB           |
| Порты и интерфейсы                                           |                                | Энергопитание                                     |                   |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 8                              | Блок питания в комплекте *                        | ✗                 |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Ток на входе                                      | 1 A               |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные)                  | 8                              | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 3 W               |
| Разъем питания                                               | Гнездо для постоянного тока    | Power over Ethernet (PoE)                         |                   |
| Сеть                                                         |                                | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✗                 |
|                                                              |                                | Условия эксплуатации                              |                   |
|                                                              |                                | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C         |
|                                                              |                                | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C       |
|                                                              |                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 90%           |
|                                                              |                                | Диапазон относительной влажности при хранении     | 10 - 90%          |
|                                                              |                                | Вес и размеры                                     |                   |
|                                                              |                                | Ширина                                            | 149,5 mm          |
|                                                              |                                | Глубина                                           | 89 mm             |
|                                                              |                                | Высота                                            | 27 mm             |
|                                                              |                                | Вес                                               | 135 g             |
|                                                              |                                | Содержимое упаковки                               |                   |
|                                                              |                                | Краткая инструкция пользователя                   | ✓                 |
|                                                              |                                | Данные об упаковке                                |                   |
|                                                              |                                | Сетевой адаптер в комплекте                       | ✓                 |
|                                                              |                                | Тип упаковки                                      | Коробочная версия |
|                                                              |                                | Ширина упаковки                                   | 142 mm            |
|                                                              |                                | Глубина упаковки                                  | 92 mm             |
|                                                              |                                | Высота упаковки                                   | 92 mm             |
|                                                              |                                | Масса брутто                                      | 300 g             |
|                                                              |                                | Сертификаты                                       |                   |
|                                                              |                                | Сертификация                                      | CE, RoHS, FCC     |
| Передача данных                                              |                                |                                                   |                   |
| Коммутационная способность *                                 | 16 Gbit/s                      |                                                   |                   |
| Размер адресной таблицы *                                    | 8192 записей                   |                                                   |                   |
| Промежуточное хранение                                       | ✓                              |                                                   |                   |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                              |                                                   |                   |
| джамбо кадры                                                 | 9000                           |                                                   |                   |
| Скорость пересылки пакетов (1 Гб/с)                          | 1488000 pps                    |                                                   |                   |
| Скорость пересылки пакетов (100 Мб/с)                        | 148000 pps                     |                                                   |                   |
| Скорость пересылки пакетов (10 Мб/с)                         | 14880 pps                      |                                                   |                   |
| Дизайн                                                       |                                |                                                   |                   |
| Монтаж в стойку *                                            | ✗                              |                                                   |                   |
| Составной *                                                  | ✗                              |                                                   |                   |
| Цвет товара                                                  | Черный, Красный                |                                                   |                   |

| Дизайн                  |                                | Логистические данные                        |          |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Светодиодные индикаторы | Активность, Ссылка, Напряжение | Страна производства                         | Китай    |
| Настенный               | ✓                              | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990 |



4015867225141



7320285301504



4015867140048



0878742003654



878742003654



4014619048519



4054318712984



4052305326244



0803982818096



803982818096



5054484159551



0168141531194



168141531194



5711045329197

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.