



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 2688 x 1520 pikseli Pie griestiem/sienas

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: DH-IPC-HFW3441TP-AS-P-0210B

Modeļa nosaukums : IPC-HFW3441T-AS-P

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 170°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 75°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Fokusa garums: 2.1 mm, Konstatēt attālumu (plats): 52 m, Novērot attālumu (plats): 20,8 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Privātuma maskēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Bitu pārraides ātrums	3 Kbp - 8192Kbps
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Smart IR	✓
Sertifikācija	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Audio	
Dizains		Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Formas faktors *	Lode (forma)	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.726
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Apvalka materiāls	Metāls	Iebūvēts mikrofons	✓
International Protection (IP) code	IP67	Tīklošana	
Kamera		Ethernet/LAN savienojums *	✓
Minimālā iluminācija	0 lux	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Rotācijas leņķis	360°	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Lēcas skata leņķis, horizontāls	170°		
Lēcas skata leņķis, vertikāls	75°	Wi-Fi *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	175°	Bluetooth *	✗
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Street lamp	Straumēšanas metode	Multiraide
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Iebūvēts cietais disks *	✗
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Integrēts karšu lasītājs	✓
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Attēla sensors		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Sensoru skaits	1	Iekšējā atmiņa	128 MB
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	ROM ietilpība	512 MB
Progresīvā izvērse	✓	Savienojamība	
Sensora tips *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Objektīva sistēma			

Objektīva sistēma		Drošība	
Lēcu skaits *	1	Trauksmes ieejas kanāli	1
Fokusa garums	2.1 mm	Trauksmes izejas kanāli	1
Maksimālais atvērums	2	Video kustības uztveršana	✓
Konstatēt attālumu (plats)	52 m	Spogulis	✓
Novērot attālumu (plats)	20,8 m	Vadības īpašības	
Atpazīt attālumu (plats)	10,4 m	Interneta pārlūks	✓
Identificēt attālumu (plats)	5,2 m	Pārvaldības programmatūra	Smart PSS, DSS, DMSS
Tuvākā fokusēšanas distance	0,6 m	Energijas pārvaldība	
Nakts redzamība		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Nakts redze *	✓	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamības attālums	20 m	Ārējās vides apstākļi	
LED tips	IR	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
LED izgaismojumu skaits	2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Sistēmas prasības	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Atbalstītie video formāti	H.264, H.265, H.265+	Svars&dimensijas	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512	Platums	90,7 mm
Kadru ātrums	30 fps	Augstums	90,4 mm
Video straumēšana	✓	Garums	249,3 mm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars	820 g
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	1,09 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



8435280924142

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.