



LG GSXV90MCDE side by side ledusskapis Brīvi novietots 635 L Melns

Zīmols : LG

Preces kods: GSXV90MCDE

Modeļa nosaukums : GSXV90MCDE

LG GSXV90MCDE. Ierīces novietojums: Brīvi novietots, Produkta dizains: Amerikāņu durvis, Produkta krāsa: Melns. Totālā neto ietilpība: 635 L, Klimata klase: T, Trokšņu emisijas klase: C. Ledusskapja neto ietilpība: 416 L, Ledusskapja bruto ietilpība: 424 L, Ledusskapja temperatūras diapazons: 1 - 7 °C. Saldētavas neto ietilpība: 219 L, Saldētavas novietojums: Sānos novietots, Saldēšanas jauda: 12 kg/24h. Auklas garums: 1,9 m



Dizains		Pārveidojama zona	
Ierīces novietojums *	Brīvi novietots	Pārveidojams nodalījums	×
Produkta dizains *	Amerikāņu durvis	Ergonomika	
Produkta krāsa *	Melns	Dzērienu durvis	×
Gatavība paneļa pielāgošanai	×	Durvju atvēršanas signāls	✓
Durvis-durvis funkcija	✓	Temperatūras signalizācija	✓
Atslēga bērniem	✓	Auto aizvēršanas sistēma	×
Kontroles tips	Ar pieskārienu, Bezvadu	Ritentiņi	✓
Iebūvēta displeja *	✓	Regulējamas kājiņas	✓
Ekrāna veids	LED	Augstas temperatūras indikācija	✓
Displeja novietojums	Iekšpusē	Auklas garums	1,9 m
Atdzesēšanas paņēmiens	R600a	Bluetooth	×
Apvalka materiāls	Metāls	Wi-Fi	✓
Plauktu materiāls	Rūdīts stikls/Plastmasa	Enerģijas pārvaldība	
Pielāgojami plaukti	×	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Plaukta apdares veids	Metālisks rāmis	Energoefektivitātes klase *	E
Durvju plauktu materiāls	Plastmasa	Savienotā slodze	325 W
Kompresoru skaits	1	Gada enerģijas patēriņš *	350 kWh
Durvju enģes	Pa kreisi/pa labi	Energoefektivitātes indekss (EEI)	100
Letes dziļums	×	Kontaktdakšas veids	Veids G
Iegremdēts(-i) rokturis	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	230 V
Durvju blīves tips	Iespiežams grozs	Mainstrāvas ievades frekvence	50 Hz
Ventilācija	✓	Strāva	2 A
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Totālā neto ietilpība *	635 L	Platums *	913 mm
Kopējā bruto ietilpība	674 L	Dziļums *	735 mm
Dzesēšanas sistēma	Dinamiska (ar ventilatoru)	Augstums *	1790 mm
Klimata klase *	T		

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Trokšņu emisijas klase *	C	Dziļums bez roktura	73,5 cm
Trokšņu līmenis *	36 dB	Svars *	141 kg
Ūdens padevējs *	✓	Uzstādīšanas nodalījuma platums	101,3 cm
Dozatora novietojums	Durvis	Uzstādīšanas nodalījuma dziļums	67 cm
Ūdens padeves veids	Ārējā ūdens padeve	Uzstādīšanas nodalījuma augstums	184 cm
Ūdens filtrs	✓	Informācija par iepakojumu	
Ūdens filtra veids	Krāna ūdens filtrs	Iepakojuma dimensijas (WxDxH)	968 x 770 x 1891 mm
Ledus pagatavotājs *	✓	Iepakojuma platums	972 mm
Ledus dozators	✓	Iepakojuma dziļums	770 mm
Ledus smalcināšana	✓	Iepakojuma augstums	1891 mm
Gaisa filtrs	✗	Iepakojuma svars	152 kg
Smaku kontroles filtrs	✗	Sertifikāti	
Brīvdienu funkcija	✓	Elektrisko un elektronikas iekārtu atkritumi (WEEE)	✓
Fāzes apvēršēja tehnoloģija	✓	Iepakojuma saturs	
Jonizētājs	✗	Baterijas pievienotas	✗
Minimālā darba temperatūra	16 °C	Ilgspēja	
Maksimālā darbības temperatūra	43 °C	Nesatur	Hlorfluorogleklis (CFC), Hidrofluorogleklis (HFC)
Ledusskapis		Piegādātāja funkcijas	
Ledusskapja neto ietilpība *	416 L	Vai pieejama produkta vai preces informācijas lapa?	✓
Ledusskapja bruto ietilpība	424 L	Papildus informācija	
Neaizsalstošs (ledusskapis) *	✓	No sasaldēšanas brīva sistēma	✓
Automātiskais atkausēšanas režīms (ledusskapis)	✓	Atkausēšanas funkcija	✗
Daudz plūsmu (Multi-Airflow) sistēma (ledusskapis) *	✓	Daudz plūsmu (Multi-Airflow) sistēma	✓
Ledusskapja plauktu skaits *	4	Termostats	✓
Dārzenu atvilktnu skaits *	2	Iekšpusē gaismas	✓
Ledusskapja durvju plaukti	4	Uzstādīšanas nodalījuma izmēri (PxDxA)	1013 x 670 x 1840 mm
Olu plaukts	✗	Built-in iespējas	✗
Pudeļu statīvs	✓	Iebūvēta saldētava	✓
Durvju pudeļu turētājs	✗	LED indikatori	Temperatūra, WLAN
Durvju pudeļu plaukts	✗	Jaudas prasības	Mains
Skārda bundžu statīvs	✗	Reversīvas durvis	✗
Skārdeņu plaukts	✗	Dimensijas (WxDxH)	913 x 735 x 1790 mm
Ledusskapja temperatūras diapazons	1 - 7 °C	Anti-baktēriju funkcija	✗
Antibakteriāls pārklājums	✓	Piena produktu nodalījums	✗
Antibakteriāls nodalījums	✗	Mitruma kontrole	✗
Zilās gaismas tehnoloģija	✗	Gaismas avots	LED
Antibakteriāla blīve	✓	Kontrolepanelis	I-Micom
Super auksts funkcija	✓	CoolSelect Zone	✗
Ledusskapja kompresoru skaits	1	Dzesēšanas sistēma	Total No Frost
Ledusskapja iekšējais apgaismojums	✓	Atsmakotājs	✗
Lampas tips	LED	Elektroniskā vadība	✓
Saldētava		Ledusskapja durvju nodalījumu skaits	4
Saldēšanas neto ietilpība *	219 L	Atvilktnu skaits	2 atvilktnē (-s)
Saldēšanas bruto ietilpība	250 L	Kopējā ietilpība	635 L
Saldēšanas novietojums *	Sānos novietots	Vīna dzesētājs	✗
Saldēšanas jauda *	12 kg/24h	Vīna pudeļu statīvs	Yes - 4 Bottles
Uzglabāšanas laiks strāvas zuduma laikā *	2 h	Kopējais augstums	186 cm
Novērtējums *	4*	Bruto svars	152 kg
Neaizsalstoša (saldētava) *	✓	Izcelsmes valsts	Ķīna
Automātiskais atkausēšanas režīms (saldētava)	✓	Regulējams termostats	✗
Saldēšanas iekšējais apgaismojums	✓		

Saldētava		Papildus informācija	
Plauktu skaits saldētavā *	4	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	16 - 43 °C
Saldēšanas kameras durvju plaukti	2	Logistiskie dati	
Saldētavas dārzeņu nodalījumu skaits	2	Skaits iepakojumā	1 pcs
Saldētavas temperatūra (min)	-23 °C	Apvienotās Karalistes tirdzniecības tarifu kods	8418102099
Ātrās saldēšanas funkcija	✓	Daudzums Master kastē	1 pcs
Daudz plūsmas (Multi-Airflow) sistēma (saldētava)	✓	Kastes svars (Master)	152 kg
Ledu kubiciņu paplāte	✓	Kastes garums (Master)	770 mm
Saldētavas kompresoru skaits	1	Orīginālās kastes platums	972 mm
Saldētavas durvju skaits	1	Orīginālās kastes augstums	1891 mm
Svaigo produktu nodalījums			
Svaigo produktu nodalījums *	✓		



8806091274793



8806091734167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.