



LG GSXV90MCDE side-by-side холодильник Отдельно стоящий 635 L Черный

Производитель : LG

Код товара: GSXV90MCDE

Модель : GSXV90MCDE

LG GSXV90MCDE. Размещение бытового устройства: Отдельно стоящий, Дизайн продукта: Американская дверь, Цвет товара: Черный. Суммарная полезная емкость: 635 L, Тип климата: Т, Класс шумовыделения: С. Полезная емкость холодильника: 416 L, Максимальная емкость холодильника: 424 L, Диапазон температуры холодильной камеры: 1 - 7 °C. Полезная емкость морозильной камеры: 219 L, Размещение морозильной камеры: Боковое размещение, Вместимость морозильной камеры: 12 кг/24ч. Длина шнура: 1,9 m



Дизайн		Морозильная камера	
Размещение бытового устройства *	Отдельно стоящий	Температура морозильной камеры (мин)	-23 °C
Дизайн продукта *	Американская дверь	Функция быстрой заморозки	✓
Цвет товара *	Черный	Система Multi-Airflow (морозильная камера)	✓
Декоративная панель	✗	Лоток для льда	✓
Функция Door-in-Door	✓	Количество компрессоров морозильника	1
Замок от детей	✓	Количество дверей морозильной камеры	1
Тип управления	Сенсорный, Беспроводной	Зона свежести	
Встроенный экран *	✓	Зона свежести *	✓
Тип дисплея	LED	Конвертируемая зона	
Размещение дисплея	Внутри	Конвертируемое отделение	✗
Хладагент	R600a	Эргономика	
Материал корпуса	Металл	Дверца для напитков	✗
Материал полок	Закаленное стекло/пластмасса	Сигнал при открытой двери	✓
Регулируемые полки	✗	Температурная сигнализация	✓
Тип покрытия полки	Metallic frame	Система автозакрытия	✗
Door balconies material	Пластик	Колёсики для транспортировки	✓
Количество компрессоров	1	Регулируемые по высоте ножки	✓
Дверная петля	Лево/право	Индикация высокой температуры	✓
Counter depth	✗	Длина шнура	1,9 m
Recessed handle(s)	✓	Bluetooth	✗
Door gasket type	Push-in gasket	Wi-Fi	✓
Вентилирование	✓		
Производительность			
Суммарная полезная емкость *	635 L		
Суммарная максимальная емкость	674 L		

Производительность		Энергопитание	
Система охлаждения	Динамическая (с помощью вентиляторов)	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Тип климата *	T	Класс энергоэффективности *	E
Класс шумовыделения *	C	Подключенная нагрузка	325 W
Уровень шума *	36 dB	Годовое потребление энергии *	350 кВт·ч
Дозатор воды *	✓	Индекс энергоэффективности (EEI)	100
Dispenser placement	Thru the door	Тип разъема	Тип G
Тип водоснабжения	Внешняя подача воды	Входящее напряжение сети	230 V
Водяной фильтр	✓	Частота входящего переменного тока	50 Hz
Тип фильтра	Водяной фильтр на водопроводный кран	Сила тока	2 A
Производитель льда *	✓	Вес и размеры	
Диспенсер для льда	✓	Ширина *	913 mm
Измельчение льда	✓	Глубина *	735 mm
Воздушный фильтр	✗	Высота *	1790 mm
Фильтр против запаха	✗	Глубина без ручки	73,5 cm
Функция "отпуск"	✓	Вес *	141 kg
Технология преобразователя	✓	Ширина отверстия для установки	101,3 cm
Ионизатор	✗	Глубина установочного отверстия	67 cm
Минимальная температура эксплуатации	16 °C	Высота установочного отсека	184 cm
Максимальная температура при эксплуатации	43 °C	Данные об упаковке	
Холодильник		Размеры упаковки (ШхГхВ)	968 x 770 x 1891 mm
Полезная емкость холодильника *	416 L	Ширина упаковки	972 mm
Максимальная емкость холодильника	424 L	Глубина упаковки	770 mm
Технология No Frost (холодильник) *	✓	Высота упаковки	1891 mm
Автоматическая разморозка (холодильная камера)	✓	Масса брутто	152 kg
Система Multi-Airflow (холодильная камера) *	✓	Сертификаты	
Количество полок/корзин холодильной камеры *	4	Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	✓
Количество ящиков для овощей *	2	Содержимое упаковки	
Полки на двери холодильной камеры	4	Батарейки в комплекте	✗
Полочка для яиц	✗	Устойчивость	
Стеллаж для бутылок	✓	Не содержит	Хлорфторуглерод (ХФУ), Гидрофторуглерод (ГФУ)
Держатель для бутылок на дверце	✗	Характеристики поставщика	
Door bottle balcony	✗	Доступен информационный лист продукта	✓
Полка для банок	✗	Прочие свойства	
Can drawer	✗	Система No Frost	✓
Диапазон температуры холодильной камеры	1 - 7 °C	Функция размораживания	✗
Антибактериальное покрытие	✓	Мульти-воздушный поток системы	✓
Отделение с антибактериальным покрытием	✗	Терморегулятор	✓
Технология Blue light	✗	Внутреннее освещение	✓
Антибактериальное уплотнение	✓	Размеры установочного отсека (ШхГхВ)	1013 x 670 x 1840 mm
Функция Super Cool	✓	Возможность встраивания	✗
Количество компрессоров холодильника	1	Встроенный морозильник	✓
Внутреннее освещение холодильной камеры	✓	Светодиодные индикаторы	Температура, Беспроводная ЛВС
Тип лампы	LED	Требования к питанию	Mains
Морозильная камера		Реверсивные двери	✗
Полезная емкость морозильной камеры *	219 L	Размеры (ШхГхВ)	913 x 735 x 1790 mm
		Антибактериальная функция	✗
		Отделение для молочной продукции	✗

Морозильная камера		Прочие свойства	
Максимальная емкость морозильника	250 L	Контроль влажности	✗
Размещение морозильной камеры *	Боковое размещение	Источник света	LED
Вместимость морозильной камеры *	12 кг/24ч	Панель управления	I-Micom
Время хранения при отключении питания *	2 h	Coolselect Zone	✗
Star рейтинг *	4*	Тип системы охлаждения	Total No Frost
Технология No Frost (морозильная камера) *	✓	Фильтр-поглотитель	✗
Автоматическая разморозка (морозильная камера)	✓	Электронное управление	✓
Внутреннее освещение холодильника	✓	Количество карманов на дверце холодильника	4
Количество полок/корзин в морозильном отделении *	4	Количество ящиков	2 ящик(и)
Полки на двери морозильной камеры	2	Общая емкость	635 L
Количество ящиков для овощей морозильной камеры	2	Холодильник для вина	✗
		Полка для вин	Yes - 4 Bottles
		Общая высота	186 cm
		Вес брутто	152 kg
		Страна производства	Китай
		Регулируемый термостат	✗
		Диапазон температур при эксплуатации	16 - 43 °C
		Логистические данные	
		Количество в упаковке	1 шт
		Код таможенной пошлины UK	8418102099
		Количество в мастер-картоне	1 шт
		Вес мастер-картона	152 kg
		Длина мастер-картона	770 mm
		Ширина мастер-картона	972 mm
		Высота мастер-картона	1891 mm



8806091274793



8806091734167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.