


GIGABYTE GP-UD850GM PG5 блок питания 850 W 20+4 pin ATX
ATX Черный

Производитель : GIGABYTE
Модель : GP-UD850GM PG5

Код товара: GP-UD850GM PG5

GIGABYTE GP-UD850GM PG5. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 61 см, Длина кабеля питания SATA: 150,600 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: ЦП, PATA, Peripheral (Molex), SATA



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	850 W	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	200,600 mm
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	4
Ток на входе	12 - 6 A	Разъемы питания PCI Express (16-конт)	1
Максимальное входное напряжение при 110В	6 A	Длина кабеля для питания PCI Express	70 cm
Максимальное входное напряжение при 220В	12 A	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+3,3 В)	105 W	Разъем PCI Express	✓
Комбинированная мощность (+12 В)	850 W	Тип свивки	Fully-Modular
Комбинированная мощность (+5 В)	105 W	Производительность	
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Gold
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (+12 В)	70,8 A	Уровень шума	40 dB
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Цвет товара	Черный
Время удержания	16 ms	Тип охлаждения	Активный
Эффективность	90%	Диаметр вентилятора	12 cm
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
		Расположение вентилятора	Верх
		Освещение	✗

Энергопитание		Содержимое упаковки		
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение		Поставляемые кабели кабельная стяжка(и) в комплекте	ЦП, PATA, Peripheral (Molex), SATA
			✓	
Порты и интерфейсы		Сертификаты		
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Compliance certificates	CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS	
		Вес и размеры		
Длина кабеля питания материнской платы	61 cm	Ширина	150 mm	
Количество разъемов питания SATA	8	Глубина	140 mm	
Количество коннекторов питания PATA	3	Высота	85 mm	
Длина кабеля питания SATA	150,600 mm	Данные об упаковке		
		Тип упаковки	Коробочная версия	
		Логистические данные		
		Гарантийный срок	5 лет	



4719331553104

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.