

Ахагон HMC-4KX3 док-станция для ноутбука Проводная USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Серый

Производитель : Axagon

Код товара: HMC-4KX3

Модель : HMC-4KX3

Ахагон HMC-4KX3. Технология подключения: Проводная, Основной интерфейс: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery до: 100 W. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Цвет товара: Серый, Совместимые карты памяти: MMC, MMC Mobile, microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC,..., Скорость передачи данных: 5 Gbit/s. Тип источника питания: USB, Разъем питания: USB Type-C, Длина USB кабеля: 0,4 м. Ширина: 256 mm, Глубина: 90 mm, Высота: 24 mm



| Порты и интерфейсы                                   |                                                                                            | Производительность                            |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Технология подключения *                             | Проводная                                                                                  | Plug & Play                                   | ✓             |
| Основной интерфейс *                                 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C                                                           | Функция зарядки                               | ✓             |
| Количество портов USB 2.0 *                          | 1                                                                                          | Материал корпуса                              | Алюминий      |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 2                                                                                          | Страна производства                           | Китай         |
| USB Power Delivery                                   | ✓                                                                                          | Совместимость с брэндом                       | Универсальная |
| USB Power Delivery revision                          | 3.0                                                                                        | Сертификация                                  | CE, RoHS      |
| USB Power Delivery до                                | 100 W                                                                                      | Аудио                                         |               |
| Количество HDMI портов *                             | 2                                                                                          | Встроенные колонки                            | ✗             |
| Версия HDMI                                          | 2.3                                                                                        | Встроенный микрофон                           | ✗             |
| Количество портов DisplayPort                        | 1                                                                                          | Охлаждение                                    |               |
| Версия DisplayPort                                   | 1.4                                                                                        | Встроенный вентилятор                         | ✗             |
| Комбинированный порт наушников/микрофона             | ✓                                                                                          | Энергопитание                                 |               |
| Линейные выходы наушников *                          | 1                                                                                          | Тип источника питания                         | USB           |
| Порт подключения наушников                           | 3,5 мм                                                                                     | Разъем питания                                | USB Type-C    |
| HDCP                                                 | ✓                                                                                          | Длина USB кабеля                              | 0,4 м         |
| Версия HDCP                                          | 1.4/2.3                                                                                    | программное обеспечение                       |               |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort          | ✓                                                                                          | Поддерживаемые операционные системы Windows   | ✓             |
| Сеть                                                 |                                                                                            | Поддерживаемые операционные системы Mac       | ✓             |
| Подключение Ethernet *                               | ✓                                                                                          | Поддерживаемые операционные системы Linux     | ✓             |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)               | 1                                                                                          | Поддерживаемые серверные операционные системы | ✓             |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                | 10,100,1000 Мбит/с                                                                         | Поддерживаемые мобильные операционные системы | ✓             |
| Функция Wake-on-LAN                                  | ✓                                                                                          | Другие поддерживаемые операционные системы    | ✓             |
| Стандарты сети                                       | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |                                               |               |

| Сеть                             |                                                                                                               | Вес и размеры              |                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Поддержка Jumbo Frames           | ✓                                                                                                             | Ширина                     | 256 mm                  |
| Авто MDI/MDI-X                   | ✓                                                                                                             | Глубина                    | 90 mm                   |
| Полнодуплексный режим            | ✓                                                                                                             | Высота                     | 24 mm                   |
| Производительность               |                                                                                                               | Вес                        | 317 g                   |
| Встроенный кардридер *           |                                                                                                               | Данные об упаковке         |                         |
| Совместимые карты памяти         | MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC         | Количество в упаковке      | 1 шт                    |
|                                  |                                                                                                               | Ширина упаковки            | 270 mm                  |
|                                  |                                                                                                               | Глубина упаковки           | 135 mm                  |
| Скорость передачи данных         | 5 Gbit/s                                                                                                      | Высота упаковки            | 35 mm                   |
| Тип HD                           | 4K Ultra HD                                                                                                   | Масса брутто               | 420 g                   |
| Максимальное цифровое разрешение | 4096 x 2160 пикселей                                                                                          | Содержимое упаковки        |                         |
| Максимальная частота обновления  | 240 Hz                                                                                                        | Поставляемые кабели        | USB Type-C - USB Type-C |
| Поддержка Hot-Plug               | ✓                                                                                                             | Инструкция                 | ✓                       |
| Цвет товара *                    | Серый                                                                                                         | Технические характеристики |                         |
| типы подключения хаба            | 3,5 мм, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | Гарантийный срок           | 3 лет                   |
|                                  |                                                                                                               | Compliance certificates    | RoHS                    |
| Светодиодные индикаторы          | ✓                                                                                                             |                            |                         |



8595247907608

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.