



## Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3 drošības/tīkla kamera Lode (forma) IP drošības kamera lekštelu un āra 2688 x 1520 pikseli Pie griestiem/sienas

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** Pro

**Preces kods:** DH-IPC-  
HFW5442EP-ZE-2712-S3

**Modeļa nosaukums :** DH-IPC-  
HFW5442EP-ZE-2712-S3

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 115 - 47°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 62 - 27°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Efektīvo pikseļu skaits (H x V): 2688 x 1520 pikseli. Fokusa garums: 2.7 - 12 mm, Konstatēt attālumu (plats): 57,5 m, Konstatēt attālumu (tele): 130,8 m

| Darbības rādītāji                       |                                | Video                                    |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                  | IP drošības kamera             | Privātuma maskēšana                      | ✓                                                                                                      |
| Izvietošana atbalstīta *                | lekštelu un āra                | Datu pārraides ātruma kontrole           | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                        |
| Savienojamības tehnoloģija *            | Vadu                           | Bitu pārraides ātrums                    | 32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps                                                                             |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR) | ✓                              | Aizmugurapgaismojuma kompensācija        | ✓                                                                                                      |
| Dienas/nakts režīms                     | ✓                              | Izcelšanas kompensācija (HLC)            | ✓                                                                                                      |
| Trauksmes ieeja/izeja                   | ✓                              | Interesu reģiona (ROI) kodēšana          | ✓                                                                                                      |
| Dinamiskais diapazons                   | 140 dB                         |                                          |                                                                                                        |
| Dizains                                 |                                | Audio                                    |                                                                                                        |
| Formas faktors *                        | Lode (forma)                   | Audio ievades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                             |
| Uztādīšanas tips *                      | Pie griestiem/sienas           | Audio izvades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                             |
| Produkta krāsa *                        | Balts                          | Atbalstītie audio formāti                | AAC                                                                                                    |
| Apvalka materiāls                       | Metāls, Plastmasa              | Iebūvēts mikrofons                       | ✓                                                                                                      |
| International Protection (IP) code      | IP67                           |                                          |                                                                                                        |
| IK kods                                 | IK10                           |                                          |                                                                                                        |
| Kamera                                  |                                | Tīklošana                                |                                                                                                        |
| Minimālā iluminācija                    | 0 lux                          | Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                                      |
| Rotācijas leņķis                        | 360°                           | Ethernet interfeisa tips                 | Ātrais Ethernet                                                                                        |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls         | 115 - 47°                      | Tīkla standarts                          | IEEE 802.3af                                                                                           |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls           | 62 - 27°                       |                                          | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls           | 137 - 54°                      | Atbalstāmie tīkla protokoli              |                                                                                                        |
| Slīpuma leņķis                          | 0 - 90°                        | Wi-Fi *                                  | ✗                                                                                                      |
| Panoramēšanas diapazons                 | 0 - 360°                       | Bluetooth *                              | ✗                                                                                                      |
| Baltās krāsas balanss                   | Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie | Lietotāju skaits                         | 20 lietotājs(i)                                                                                        |
| Kameras slēdža veids                    | Elektronisks                   | Quality of Service (QoS) atbalsts        | ✓                                                                                                      |
| Kameras slēdža ātrums                   | 1/3 - 1/100000 s               | Straumēšanas metode                      | Multiraide, Unicast                                                                                    |
| Aizslēgta ātruma iestatīšana            | Automātisks / Manuāls          |                                          |                                                                                                        |
| Privātuma maskēšanas zonu skaits        | 8                              |                                          |                                                                                                        |
| Attēla sensors                          |                                | Datu uzglabāšanas līdzekļi               |                                                                                                        |
| Sensoru skaits                          | 1                              | Iebūvēts cietais disks *                 | ✗                                                                                                      |
| Optiskā sensora izmērs                  | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")       | Integrēts karšu lasītājs                 | ✓                                                                                                      |
| Progresīvā izvērse                      | ✓                              | Saderīgās atmiņas kartes                 | MicroSD (TransFlash)                                                                                   |
| Sensora tips *                          | CMOS                           | Maksimālais atmiņas kartes izmērs        | 256 GB                                                                                                 |
| Efektīvo pikseļu skaits (H x V)         | 2688 x 1520 pikseli            | Iekšējā atmiņa                           | 1024 MB                                                                                                |
|                                         |                                | ROM ietilpība                            | 4000 MB                                                                                                |
| Objektīva sistēma                       |                                | Savienojamība                            |                                                                                                        |
| Fokusa garums                           | 2.7 - 12 mm                    | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                                                                                                      |
| Maksimālais atvērums                    | 1,8                            |                                          |                                                                                                        |
| Konstatēt attālumu (plats)              | 57,5 m                         |                                          |                                                                                                        |
|                                         |                                | Drošība                                  |                                                                                                        |
|                                         |                                | Trauksmes ieejas kanāli                  | 2                                                                                                      |

| Objektīva sistēma                  |                                                                                                                                               | Drošība                                        |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Konstatēt attālumu (tele)          | 130,8 m                                                                                                                                       | Trauksmes izejas kanāli                        | 1                |
| Novērot attālumu (plats)           | 23 m                                                                                                                                          | Video kustības uztveršana                      | ✓                |
| Novērot attālumu (tele)            | 52,3 m                                                                                                                                        | Spogulis                                       | ✓                |
| Atpazīt attālumu (plats)           | 52,3 m                                                                                                                                        | Vadības īpašības                               |                  |
| Atpazīt attālumu (tele)            | 26,2 m                                                                                                                                        | Tīkla bāzēts menedžments                       | ✓                |
| Identificēt attālumu (plats)       | 5,8 m                                                                                                                                         | Energijas pārvaldība                           |                  |
| Identificēt attālumu (tele)        | 13,1 m                                                                                                                                        | Barošanas avota veids *                        | Līdzstrāvas, PoE |
| Tuvākā fokusēšanas distance        | 1,5 m                                                                                                                                         | Strāvas patēriņš (maks)                        | 9,9 W            |
| Nakts redzamība                    |                                                                                                                                               | Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE)) | 10,9 W           |
| Nakts redze *                      | ✓                                                                                                                                             | DC izejošais spriegums                         | 12               |
| Nakts redzamības attālums          | 60 m                                                                                                                                          | Ārējās vides apstākļi                          |                  |
| LED tips                           | IR                                                                                                                                            | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | -30 - 60 °C      |
| LED izgaismojumu skaits            | 4                                                                                                                                             | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | 5 - 40 °C        |
| Video                              |                                                                                                                                               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 10 - 95%         |
| Maksimālā izšķirtspēja *           | 2688 x 1520 pikseli                                                                                                                           | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda        | 10 - 95%         |
| Kopējais megapikseļu skaits *      | 4 MP                                                                                                                                          | Sistēmas prasības                              |                  |
| Video kompresijas formāti          | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG                                                                                                          | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas           | Android, iOS     |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520 | Svars&dimensijas                               |                  |
| Kadru ātrums                       | 30 fps                                                                                                                                        | Platums                                        | 95 mm            |
| Video straumēšana                  | ✓                                                                                                                                             | Dziļums                                        | 95 mm            |
| Skaņas samazināšana                | ✓                                                                                                                                             | Garums                                         | 273,2 mm         |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija     | 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                          | Svars                                          | 1,12 kg          |
| Attēla stabilizētājs               | ✓                                                                                                                                             | Informācija par iepakojumu                     |                  |
| Pastiprinājuma kontroles tips      | Automātisks / Manuāls                                                                                                                         | Iepakojuma svars                               | 1,66 kg          |
|                                    |                                                                                                                                               | Iepakojuma saturs                              |                  |
|                                    |                                                                                                                                               | Kameru skaits *                                | 1                |



6923172587251

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.