



TP-Link TL-SG1005P-PD сетевой коммутатор Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : TP-Link
Модель : TL-SG1005P-PD


Код товара: TL-SG1005P-PD




TP-Link TL-SG1005P-PD. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,.... Питание по Ethernet (PoE). Настенный

Характеристики управления		Дизайн	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Количество вентиляторов	0 вентилятор(ы)
Порты и интерфейсы		Производительность	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Без кулера	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Энергопитание	
Сеть		Источник питания *	PoE
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Блок питания в комплекте *	✗
		Максимальное потребление энергии	68,59 W
Поддержка 10G *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Количество портов PoE	5
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	66 W
Авто MDI/MDI-X	✓	Условия эксплуатации	
Автоматическое согласование	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Тепловыделение	233,206 BTU/ч
Скорость передачи	7,44 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Ширина	158 mm
Промежуточное хранение	✓	Глубина	101 mm
		Высота	25 mm

Безопасность		Содержимое упаковки	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Руководство пользователя	✓
Дизайн		Данные об упаковке	
Цвет товара	Черный	Тип упаковки	Коробочная версия
Светодиодные индикаторы	✓	Сертификаты	
Настенный	✓	Сертификация	CE, FCC, RoHS



4895252501117



4895252501124



0840030705700



840030705700

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.