



**АОС В3 27В3СF2 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный**

**Производитель :** АОС      **Семейство продуктов:** В3      **Код товара:** 27В3СF2

**Модель :** 27В3СF2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

АОС В3 27В3СF2. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                       | Порты и интерфейсы                |              |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Диагональ экрана *                    | 68,6 cm (27")         | Порт подключения наушников        | 3,5 мм       |
| Разрешение экрана *                   | 1920 x 1080 пикселей  | Линейный вход микрофона           | ✗            |
| Тип HD *                              | Full HD               | Встроенный KBM коммутатор         | ✗            |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                  | HDCP                              | ✓            |
| Технологиия дисплея *                 | LED                   | Версия HDCP                       | 1.4          |
| Тип матрицы *                         | IPS                   | Тип зарядного порта               | USB Type-C   |
| LED подсветка                         | ✓                     | Разъем питания                    | ✓            |
| Тип подсветки                         | W-LED                 | Mobile High-Definition Link (MHL) | ✗            |
| Сенсорный экран *                     | ✗                     | Сеть                              |              |
| Яркость дисплея (типичная)            | 250 cd/m²             | Подключение Ethernet              | ✗            |
| Время отклика *                       | 4 ms                  | Эргономика                        |              |
| Тип измерения времени отклика         | GTG (Gray to Gray)    | крепление VESA *                  | ✓            |
| Время отклика (MPRT)                  | 1 ms                  | Крепление VESA                    | 100 x 100 mm |
| Антибликовый экран                    | ✓                     | Слот кабельной блокировки *       | ✓            |
| Форма экрана *                        | Плоский               | Тип слота кабельной блокировки    | Kensington   |
| Контрастность (типичная) *            | 1500:1                | Регулировка высоты *              | ✓            |
| Контрастность (динамическая)          | 20000000:1            | Регулируемая высота (макс)        | 11 cm        |
| Максимальная частота обновления *     | 120 Hz                | Вращение вокруг оси               | ✗            |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                  | Вращение                          | ✗            |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                  | Регулировка угла наклона          | ✓            |
| Количество цветов экрана *            | 16,7 миллионов цветов | Угол наклона                      | -5 - 25°     |
| Размер точки                          | 0,3114 x 0,3114 mm    | Экранное меню (OSD)               | ✓            |
| Плотность пикселей                    | 82 ppi                |                                   |              |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 cm               |                                   |              |
| Видимая область экрана по вертикали   | 33,6 cm               |                                   |              |

| Экран                                          |                               | Эргономика                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цифровая горизонтальная частота                | 30 - 115 kHz                  | Языки экранных меню                        | Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Хорватский язык, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский |
| Частота вертикальной развертки (цифр)          | 48 - 110 Hz                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размер диагонали экрана (метрич.)              | 68,6 cm                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)  | ✓                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DDC/CI                                         | ✓                             | Количество OSD языков                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Твердость поверхности                          | 3H                            | Plug & Play                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стандарт цветового охвата sRGB охват (обычный) | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB | Светодиодные индикаторы                    | Операция, Ожидание                                                                                                                                                                                                                                    |
| sRGB охват (обычный)                           | 101,4%                        | <b>Энергопитание</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NTSC охват (обычный)                           | 88,4%                         | Класс энергоэффективности (SDR) *          | E                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adobe RGB охват                                | 86,9%                         | Класс энергоэффективности (HDR) *          | E                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BT.2020 охват                                  | 58,8%                         | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 21 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цветовое пространство DCI-P3                   | 80,7%                         | Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *    | 21 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                              |
| Производительность                             |                               | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 35 W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Быстрая зарядка                                | ✓                             | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Технология быстрой зарядки                     | Power Delivery                | Максимальное потребление энергии           | 135 W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Поддержка VESA Adaptive Sync                   | ✓                             | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Технология Flicker free                        | ✓                             | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология Low Blue Light                      | ✓                             | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мультимедиа                                    |                               | Тип подачи питания                         | Внутренний                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество колонок                             | 2                             | Шкала классов энергоэффективности          | A - G                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Номинальная RMS-мощность                       | 4 W                           | <b>Вес и размеры</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Встроенные колонки *                           | ✓                             | Ширина с подставкой                        | 616,6 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Встроенный микрофон                            | ✗                             | Глубина с подставкой                       | 229,8 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Встроенная камера *                            | ✗                             | Высота с подставкой                        | 508,6 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дизайн                                         |                               | Вес (со стойкой)                           | 5,56 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Позиционирование на рынке *                    | Дома                          | Ширина (без подставки)                     | 616,6 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет товара *                                  | Черный                        | Глубина (без подставки)                    | 45,3 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Безрамная конструкция                          | ✓                             | Высота (без подставки)                     | 356,7 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет передней панели                           | Черный                        | Вес (без подставки)                        | 4,03 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Съемная подставка                              | ✓                             | <b>Данные об упаковке</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвет ножек                                     | Черный                        | Ширина упаковки                            | 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Порты и интерфейсы                             |                               | Глубина упаковки                           | 162 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Встроенный USB-хаб *                           | ✓                             | Высота упаковки                            | 481 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Версия USB хаба                                | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)         | Масса брутто                               | 8,71 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип восходящего порта USB                      | USB тип-A                     | Тип упаковки                               | Коробочная версия                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество выходных портов USB Type-A          | 2                             | <b>Содержимое упаковки</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество выходных портов USB Type-C          | 1                             | Подставка в комплекте                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort    | ✓                             | Поставляемые кабели                        | Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C                                                                                                                                                                                                             |
| USB Power Delivery                             | ✓                             | Адаптер питания в комплекте                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     |
| USB Power Delivery до                          | 65 W                          | Длина кабеля HDMI                          | 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Порт DVI                                       | ✗                             | <b>Устойчивость</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HDMI *                                         | ✓                             | Не содержит                                | Ртуть, PVC/BFR                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество HDMI портов                         | 1                             | <b>Прочие свойства</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Версия HDMI                                    | 1.4                           | Low input lag                              | ✗                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вход аудио                                     | ✗                             | Местное затемнение                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Выход для наушников *                          | ✓                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Линейные выходы наушников                      | 1                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Прочие свойства                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RS-232 интерфейс                | ✗                                                                           |
| Гарантийный срок                | 3 лет                                                                       |
| Compliance certificates         | CE                                                                          |
| Сертификация                    | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Технические характеристики      |                                                                             |
| Естественная частота обновления | 60 Hz                                                                       |



4038986181457

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.