



Canon EOS R50 Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon Семейство продуктов: EOS Код товара: 5811C096
Модель : R50

Canon EOS R50. Тип камеры: Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами, Мегапиксели: 24,2 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 51600. Цифровой зум: 10x, Фокусное расстояние: 18 - 150 mm. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,49 cm (2.95"), Сенсорный экран. PictBridge. Вес: 328 g. Цвет товара: Черный

Качество изображения		Экран	
Image sensor aspect ratio	3:2	Диагональ экрана *	7,49 cm (2.95")
Тип камеры *	Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами	Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
Мегапиксели *	24,2 MP	Разрешение дисплея	1620000 точка
Тип сенсора *	CMOS	Соотношение сторон дисплея	3:2
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей	Поле зрения	100%
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2976 x 1680, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Display brightness adjustment	✓
		Number of manual brightness adjustment levels	7
		Видоискатель	
Стабилизатор изображения *	✗	Тип видоискателя	Электронный
Поддерживаемые форматные сношения	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Увеличение	0,95x
Всего мегапикселей	25,5 MP	Размер экрана видоискателя	0.39"
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Viewfinder technology	OLED
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Видоискатель	2360000 пикселей
Встроенный фильтр низких частот	✓	Порты и интерфейсы	
Тип цветowego фильтра	Primary colour filter	PictBridge *	✓
Поддерживаемые форматы изображения *	C-Raw, HEIF, JPEG, RAW	Версия USB *	2.0
Объектив		USB коннектор	USB Type-C
Цифровой зум *	10x	HDMI *	✓
Фокусное расстояние	18 - 150 mm	Тип HDMI коннектора	Микро
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	Линейный вход микрофона	✓
Интерфейс крепления объектива	Canon RF	Сеть	
Фокус		Bluetooth *	✓
Фокус *	TTL	Версия Bluetooth	4.2
Фокусировка *	Автофокус/Ручной	Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	✓
Focusing system	Dual Pixel CMOS AF II	Wi-Fi *	✓
Режимы автофокусировки *	Servo автофокус	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Auto Focus (AF) object detection	Животное, Птица, CAT, Собака, Глаз, Лицо, Люди, Транспортное средство	Камера	
Отслеживание положения лица	✓	Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Руководство, Затемнение, Вольфрамовый
Экспозиция		Сюжетные режимы *	Макро (крупным планом), HDR backlight control, Пейзаж, Panning, Silent shutter
ISO чувствительность (мин) *	100	Режимы съемки *	Приоритет диафрагмы, Авто, Intelligent auto, Руководство, Программируемый, Сцена, Приоритет выдержки
ISO чувствительность (макс) *	51600	Задержка автоспуска *	2,10 s
Чувствительность по ISO	100, 32000		

Экспозиция		Камера	
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство	Коррекция диоптрий	✓
Контроль световой экспозиции	Программный автоматический режим	Диапазон изменения диоптрий (D-D)	-3 - 1
Коррекция световой экспозиции *	± 3EV (1/3EV step)	Поддержка языков	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, Хинди, Венгерский, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий, Украинский, Вьетнамский
Экспонетр *	Центрально-взвешенный, Точечный		
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓		
Количество зон измерения	384		
Anti-flicker shooting	✓		
Затвор			
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/8000 s	Гистограмма	✓
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s	Прямая печать	✓
Тип затвора камеры	Электронный	Файловая система камеры	Exif 2.31
Shutter release type	Электромагнитный	Поддержка управления со смартфона	✓
Вспышка		Просмотр на смартфоне	✓
Режимы вспышки *	Авто	Playback zoom (min)	1,5x
Блокировка вспышки	✓	Playback zoom number of steps	15
Цифровой указатель продолжительности вспышки	6 m	Erase protection options	Папка, Карта памяти, Одиночный снимок
Разъем подключения внешней вспышки	✓	Обновляемое встроенное ПО	✓
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Поддерживается монтаж на штатив *	✓
Коррекция экспозиции вспышки	±3EV (1/3 EV step)	Слайд-шоу	✓
Башмак	✓	Процессор обработки изображений	DIGIC X
Тип башмака	Башмак		
Видео		Дизайн	
Запись видео *	✓	Цвет товара *	Черный
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Батарея	
Тип HD *	4K Ultra HD	Технология батареи *	Литий-ионная (Li-Ion)
Разрешение видео	1920 x 1080,3840 x 2160 пикселей	Тип батареек	LP-E17
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265	Число поддерживаемых батарей	1
Цветовая дискретизация	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-бит	Индикатор уровня заряда батареи	✓
Аудио		Battery level indicator number of levels	4
Встроенный микрофон *	✓	Энергопитание	
Аудиосистема	Стерео	Порт зарядки USB Type-C *	✓
Поддерживаемые форматы аудио	AAC, MP4	USB Type-C required charging power (min) *	7,5 W
Память		USB Type-C required charging power (max) *	7,5 W
Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC	Условия эксплуатации	
Слоты памяти	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Экран		Вес и размеры	
Дисплей *	ЖК	Вес	328 g
Сенсорный экран *	✓	Вес с батареей	375 g
Данные об упаковке			
		Количество в упаковке	1 шт
Содержимое упаковки			
		Шейный ремешок в комплекте	✓
		Сетевой адаптер в комплекте *	✗
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Зарядное устройство включено	✓

Содержимое упаковки

Батарейки в комплекте	✓
Крышка объектива в комплекте	✓
Руководство пользователя	✓



8714574684475

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.