



HP Series 7 Pro 27 inch 4K Conferencing Monitor - 727pm

Zīmols : HP

Preces kods: 8K135AA#ABB

Modeļa nosaukums : Series 7 Pro 27 inch 4K Conferencing Monitor - 727pm

HP Series 7 Pro 27 inch 4K Conferencing Monitor - 727pm. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Thunderbolt 4 portu skaits	2
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Austiņu izeja *	✗
HD veids *	4K Ultra HD	Iebūvēts KVM slēdzis	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	HDCP	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Uzlādes pieslēgvietas veids	USB Type-C + USB Type-A
Paneļa veids *	IPS Black	AC (jauda) in	✓
LED fona apgaismojums	✓	Tīklošana	
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Ethernet/LAN savienojums	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Pārvaldāms ar tālvadības pulti	✓
Displeja spilgtums (parastais)	400 cd/m ²	Ergonomika	
Ekrāna spilgtums	400 cd/m ²	VESA stiprinājums *	✓
Atbildes laiks *	5 ms	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Kabeļa saslēga slots *	✓
Displeja virsma	Plakans	Augsta koriģēšana *	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrs	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
		Grozīšana	✓
Mērījumu attiecība	16:9	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	2000:1	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	10000000:1	Slīpuma leņķis	-5 - 20°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Attēls attēlā	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Enerģijas pārvaldība	
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Pikseļa iestatne	0,15 x 0,15 mm	Energoefektivitātes klase (HDR) *	F
Pikseļu blīvums	163 pikseļu collā	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	26 kWh

Displejs		Energijas pārvaldība	
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 140 kHz	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	48 kWh
Vertikālais izvēršanas diapazons	29 - 60 Hz	Enerģija patēriņš *	46 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Strāvas patēriņš (maks)	236 W
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Atbalsta HDR	✓	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	DisplayHDR 400	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Dūmakas līmenis	25%	Barošanas avota tips	Iekšējs
Virsmas cietība	3H	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Krāsu dziļums	10 bit	Ārējās vides apstākļi	
Krāsu gammas standarts	sRGB, DCI-P3	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Krāsu gamma	100%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Darbības rādītāji		Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✗	Platums (ar statīvu)	613,4 mm
Ātrā uzlāde	✓	Dziļums (ar statīvu)	225,2 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	540,5 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	7 kg
HP segments	Bizness	Platums (bez statīva)	613,4 mm
Infrasarkanais (IS) sensors	✓	Dziļums (bez statīva)	75,5 mm
Multimediji		Augstums (bez statīva)	354 mm
Skalrūņu skaits	4	Informācija par iepakojumu	
RMS nominālā jauda	12 W	Iepakojuma platums	715 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma dziļums	161 mm
Megapikseļi	5 MP	Iepakojuma augstums	455 mm
Iebūvēts mikrofons	✓	Iepakojuma svars	10,3 kg
Iebūvēts audio dekodērs	DTS Virtual:X	Iepakojuma tips	Kaste
Iebūvēto kameru *	✓	Garantijas karte	✓
Dizains		Montāžas kronšteini iekļauti	✓
Tirgus pozicionēšana *	Bizness	Iepakojuma saturs	
Produkta krāsa *	Melns	Statīvs komplektā	✓
Bezrāmja dizains	✓	Pievienoti kabeli	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type C - USB Type A
Noņemams statīvs	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
Kāju krāsa	Sudrabs, Melns	Ilgtspēja	
Savienojamība		Ilgtspējas atbilstība	✓
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
USB mezgla versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	At least 90% post-consumer recycled plastic; At least 90% recycled aluminum; At least 15% recycled steel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C		
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1		
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	5		
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Papildus informācija	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Izcelsmes valsts	Ķīna
USB barošanas padeve	✓	Ieviešanas gads	2024
USB barošana līdz	100 W	UNSPSC-kods	43211902
HDMI *	✓		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
HDMI versija	2.0		
DisplayPorts daudzums	1		
DisplayPort izeju skaits	1		
DisplayPort izejas versija	1.4		
DisplayPort versija	1.4		

Papildus informācija	
Iepakojuma saturs	Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; Color calibration report; VESA mount adapter
Svars	7 kg
Augstums	354 mm
Platums	613,4 mm
Dziļums	75,5 mm
Atbilstības sertifikāti	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
Zems halogēnu saturs	✓
Ethernet LAN datu pārsūtišanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1



0197497774573



197497774573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.