



## TP-Link Deco X1500 Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) Wi-Fi 6 (802.11ax) Белый 2 Внутренний

Производитель : TP-Link

Код товара: DECO X1500(3-PACK)

Модель : Deco X1500

TP-Link Deco X1500. Цвет товара: Белый, Тип антенны: Внутренний, Тип продукта: Mesh system. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Скорость передачи данных WLAN (макс): 1500 Мбит/с. Защита с помощью брандмауэра: SPI Firewall, Характеристики родительского контроля: Bedtime, Пользовательские профили, Family time, Off time, Professional.... Сертификация: CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI. Ширина: 110 mm, Глубина: 114 mm, Высота: 110 mm



| Дизайн                                                   |                                                                                      | Свойства                                                                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип продукта                                             | Mesh system                                                                          | Поддержка Quality of Service (QoS)                                                                          | ✓                                        |
| Цвет товара *                                            | Белый                                                                                | Переадресация портов                                                                                        | ✓                                        |
| Светодиодные индикаторы                                  | Напряжение                                                                           | Защита с помощью брандмауэра                                                                                | SPI Firewall                             |
| Тип антенны *                                            | Внутренний                                                                           | BeamForming                                                                                                 | ✓                                        |
| Кнопка сброса установок                                  | ✓                                                                                    | Родительский контроль                                                                                       | ✓                                        |
| Характеристики беспроводной LAN                          |                                                                                      | Bedtime, Пользовательские профили, Family time, Off time, Professional content filter library, Time rewards |                                          |
| Wi-Fi диапазоны *                                        | Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)                                                        | Характеристики родительского контроля                                                                       |                                          |
| Основной стандарт Wi-Fi *                                | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Технология MU-MIMO                                                                                          | ✓                                        |
| Wi-Fi стандартов                                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | MIMO                                                                                                        | ✓                                        |
| Скорость передачи данных WLAN (макс) *                   | 1500 Мбит/с                                                                          | Порты и интерфейсы                                                                                          |                                          |
| Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)            | 300 Мбит/с                                                                           | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *                                                                    | 2                                        |
| Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)            | 1201 Мбит/с                                                                          | Гнездо входа постоянного тока (DC)                                                                          | ✓                                        |
| Стандарты сети                                           | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                | Сертификаты                                                                                                 |                                          |
| Алгоритмы шифрования данных                              | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3                                                    | Сертификация                                                                                                | CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI |
| Условия эксплуатации                                     |                                                                                      |                                                                                                             |                                          |
| Количество гостевых сетей (5 ГГц)                        | 1                                                                                    | Диапазон температур при эксплуатации                                                                        | 0 - 40 °C                                |
| Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)                      | 1                                                                                    | Диапазон температур при хранении                                                                            | -40 - 60 °C                              |
| Протокол соединения "точка-точка" через Ethernet (PPPoE) | ✓                                                                                    | Диапазон относительной влажности при эксплуатации                                                           | 10 - 90%                                 |
| Динамический IP                                          | ✓                                                                                    | Диапазон относительной влажности при хранении                                                               | 5 - 90%                                  |
| Статический IP-адрес                                     | ✓                                                                                    | Вес и размеры                                                                                               |                                          |
| Мост Wireless Distribution System (WDS)                  | ✓                                                                                    | Ширина                                                                                                      | 110 mm                                   |
| IGMP проху                                               | ✓                                                                                    | Глубина                                                                                                     | 114 mm                                   |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP                       | ✓                                                                                    | Высота                                                                                                      | 110 mm                                   |

| Характеристики беспроводной LAN                         |                   | Содержимое упаковки                 |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| Тегированная Виртуальная<br>Локальная Компьютерная Сеть | ✓                 | Количество продуктов в<br>комплекте | 3 шт |
| Динамический DNS                                        | ✓                 | Сетевой адаптер в комплекте         | ✓    |
| Гостевой доступ                                         | ✓                 | Количество включенных единиц        | 3 шт |
| Поддерживаемые приложения<br>для управления             | TP-Link Deco      | Ethernet кабель                     | ✓    |
| Мобильная сеть                                          |                   | Краткое руководство по<br>установке | ✓    |
| Поколение сети мобильной связи                          | Не поддерживается |                                     |      |



4895252505092



4895252505085

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.