



TP-Link Tapo C230 Лампа IP камера видеонаблюдения Для помещений 2880 x 1620 пикселей Потолочный/настольный

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Tapo **Код товара:** TAP0 C230

Модель : C230

TP-Link Tapo C230. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Для помещений, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолочный/настольный, Цвет товара: Белый, Формат: Лампа. Угол обзора: 88°, Угол обзора объектива по горизонтали: 75°, Угол обзора объектива по вертикали: 41°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Фокусное расстояние: 4 mm



Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Технология подключения *	Беспроводной	Wi-Fi *	✓
Виртуальный помощник	Amazon Alexa & Google Assistant	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Дизайн		Просмотр в реальном времени	✓
Формат *	Лампа	Устройства хранения данных	
Тип крепления *	Потолочный/настольный	Встроенный кардридер	✓
Цвет товара *	Белый	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Камера		Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Управление поворотом камеры	✓	Безопасность	
Управление наклоном камеры	✓	Встроенная сирена	✓
Угол обзора	88°	Siren noise level	99 dB
Угол обзора объектива по горизонтали	75°	Видео обнаружение движения	✓
Угол обзора объектива по вертикали	41°	Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Угол обзора объектива по диагонали	88°	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Human detection, Обнаружение пересечения линии, Pet detection, Vehicle detection
Угол наклона	0 - 69°	Характеристики управления	
Диапазон панорамирования	0 - 340°	Облачное управление *	✓
Датчик изображения			
Количество датчиков	1		
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")		

Датчик изображения		Характеристики управления	
Прогрессивная развертка	✓	Кнопка сброса установок	✓
Тип сенсора *	CMOS	Энергопитание	
Объектив		Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток
Функция приближения	✗	Входящее напряжение сети	100-240 V
Количество линз *	1	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Фокусное расстояние	4 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Максимальное число установки диафрагмы	2	Максимальное потребление энергии	5,7 W
Минимальное число установки диафрагмы	2	Выходное напряжение постоянного тока	9
Ночное видение		Выходной постоянный ток	0,6 A
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	12 m	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Инфракрасные волны	850 nm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 90%
Видео		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Вес и размеры	
Всего мегапикселей *	5 MP	Ширина	85,4 mm
Поддерживаемый видеоформат	H.264	Глубина	86,8 mm
Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620	Высота	117,7 mm
Поддерживаемые видеоформаты	1620p	Вес	190 g
Частота смены кадров	30 fps	Длина кабеля	3 m
Подавление шума	✓	Данные об упаковке	
Регулировка качества изображения	DNR	Ширина упаковки	160 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Глубина упаковки	190 mm
Аудио		Высота упаковки	110 mm
Встроенные колонки	✓	Масса брутто	430 g
Аудиосистема	2-полосная	Тип упаковки	Коробочная версия
Поддерживаемые форматы аудио	RTSP	Содержимое упаковки	
Встроенный микрофон	✓	Количество камер *	1



1210002606509



8885021371658



0810142824835



810142824835

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.