

## be quiet! Silent Loop 3 360 mm Procesors Universāls šķidruma dzesētājs 12 cm Melns 1 pcs



**Zīmols :** be quiet!

**Preces kods:** BW025

**Modeļa nosaukums :** Silent Loop 3 360 mm

be quiet! Silent Loop 3 360 mm. Tips: Universāls šķidruma dzesētājs, Ventilatora diametrs: 12 cm, Gaisa plūsma: 130,3 m³/h, Maksimālais gaisa spiediens: 3,96 ūdens staba milimetrs, Gultņa veids: Hidrodinamiskais gultnis (FDB). Platums: 120 mm, Dziļums: 52 mm, Augstums: 397 mm. Produkta krāsa: Melns



| Darbības rādītāji                                        |                                                                                                                             | Svars&dimensijas               |                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Piemērots istabām *                                      | Procesors                                                                                                                   | Platums                        | 120 mm                                               |
| Tips *                                                   | Universāls šķidruma dzesētājs                                                                                               | Dziļums                        | 52 mm                                                |
| Ventilatora diametrs                                     | 12 cm                                                                                                                       | Augstums                       | 397 mm                                               |
| Atbalstītās procesoru ligzdas                            | LGA 1851, LGA 1150 (Ligzda H3), LGA 1151 (Ligzda H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Ligzda AM4, AM5 | Radiatoru platums              | 12 cm                                                |
|                                                          | pieslēgvietā, Socket TR4, Socket TR5                                                                                        | Radiatoru dziļums              | 39,7 cm                                              |
| Trokšņa līmenis (neliels ātrums)                         | 19,8 dB                                                                                                                     | Radiatoru augstums             | 2,7 cm                                               |
| Trokšņa līmenis (ātrgaitas)                              | 38,8 dB                                                                                                                     | Caurules garums                | 40 cm                                                |
| Maksimālā gaisa plūsma                                   | 76,7 kubikpēdas minūtē                                                                                                      | Ūdens bloka platums            | 8 cm                                                 |
| Gaisa plūsma                                             | 130,3 m³/h                                                                                                                  | Ūdens bloka dziļums            | 5,6 cm                                               |
| Maksimālais gaisa spiediens                              | 3,96 ūdens staba milimetrs                                                                                                  | Ūdens bloka augstums           | 9,35 cm                                              |
| Pulsa platuma modulācijas (PWM) atbalsts                 | ✓                                                                                                                           | Svars                          | 1,77 kg                                              |
| Gultņa veids                                             | Hidrodinamiskais gultnis (FDB)                                                                                              | Ventilatora izmēri (P x D x A) | 120 x 120 x 25 mm                                    |
| Sūkņa konektors                                          | 4 pinu                                                                                                                      | Kabeļa garums                  | 0,5 m                                                |
| Skaits iepakojumā                                        | 1 pcs                                                                                                                       | Iepakojuma platums             | 206 mm                                               |
| Sūkņa motora apgriezienu skaits                          | 3500 RPM                                                                                                                    | Iepakojuma dziļums             | 461 mm                                               |
| Sūkņa motora apgriezienu skaits (min)                    | 1700 RPM                                                                                                                    | Iepakojuma augstums            | 138 mm                                               |
| Sūkņa motora apgriezienu skaits (max)                    | 3500 RPM                                                                                                                    | Iepakojuma svars               | 3 kg                                                 |
| Ventilatora ātrums (max)                                 | 2500 RPM                                                                                                                    | <b>Tehniskā informācija</b>    |                                                      |
| Ventilatora vidējais darbības laiks līdz atteicēm (MTTF) | 300000 h                                                                                                                    | Ilgspējas sertifikāti          | Triman                                               |
| <b>Dizains</b>                                           |                                                                                                                             | Garantijas periods             | 3 gads(i)                                            |
| Produkta krāsa *                                         | Melns                                                                                                                       | Atbilstības sertifikāti        | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS, UKCA, WEEE |
| Radiatora materiāli                                      | Alumīnijs                                                                                                                   | <b>Iepakojuma saturs</b>       |                                                      |
| Pamata plāksnes materiāls                                | Varš                                                                                                                        | Iepakojuma tips                | Kaste                                                |
| Ventilatoru skaits                                       | 3 ventilators/ ventilatori                                                                                                  | Montāžas komplekts             | ✓                                                    |
| LED apgaismojums                                         | ✓                                                                                                                           | Skrūves iekļautas              | ✓                                                    |
| Gaismas krāsa                                            | Multi                                                                                                                       | Manuāls                        | ✓                                                    |
| LED savienotāja tips                                     | 3 pini                                                                                                                      | CPU skava(-as)                 | ✓                                                    |
| Ventilatora savienotājs                                  | 4 pinu                                                                                                                      | <b>Papildus informācija</b>    |                                                      |
| Ekrāna veids                                             | Nav piemērojams                                                                                                             | Termiskā smērviela             | ✓                                                    |
|                                                          |                                                                                                                             | <b>Loģistiskie dati</b>        |                                                      |
|                                                          |                                                                                                                             | Daudzums transportējamā kastē  | 4 pcs                                                |
|                                                          |                                                                                                                             | Transportējamās kastes platums | 43 cm                                                |

| Enerģijas pārvaldība         |       | Logistiskie dati                |         |
|------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| Ventilatora strāvas patēriņš | 3,6 W | Transportējamās kastes garums   | 47,6 cm |
| LED spriegums                | 5 V   | Transportējamās kastes augstums | 33,6 cm |
| Ventilatora spriegums        | 12 V  | Transportējamās kastes svars    | 13,2 kg |
| Ventilatora strāva           | 0,3 A |                                 |         |



4260052192542

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.