



Preces kods: DELL-P2425D

Two Acer Predator 27 monitors are shown, one above the other. Both monitors display a vibrant green abstract wallpaper with flowing, wavy patterns. The monitors have a sleek, modern design with a silver stand and a black bezel. The Acer logo is visible on the bottom bezel of each monitor.

Displejs

Displeja diagonāle *	61 cm (24")
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseļi
HD veids *	Quad HD
Projektorā formātu attiecība *	16:9
Ekrāna tehnoloģija *	LCD
Paneļa veids *	IPS
LED fona apgaismojums	✓
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²
Atbildes laiks *	8 ms
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Atbildes laiks (ātri)	5 ms
Pikseļa iestatne	0,2058 x 0,2058 mm
Pikseļu blīvums	123 pikseļu collā
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 150 kHz
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 100 Hz
Atbalsta HDR	✗
Virsmas cietība	3H
sRGB pārklājums (tipisks)	99%

Kabeļa saslēga slots *	✓
Augsta korigēšana *	✓
Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Šarnīrs	✓
Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Grozišana	✓
Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Slīpuma regulēšana	✓
Slīpuma leņķis	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✓
Plug and Play	✓
LED indikatori	✓


Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	16 kWh
Enerģija patēriņš *	15,6 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Strāvas patēriņš (maks)	75 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12191 m
Multimediji		Svars&dimensijas	
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Platums (ar statīvu)	538,7 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Dziļums (ar statīvu)	181,5 mm
Dizains		Augstums (ar statīvu)	496,6 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Svars (ar statīvu)	4,67 kg
Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs	Platums (bez statīva)	538,7 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Dziļums (bez statīva)	49,7 mm
Noņemams statīvs	✓	Augstums (bez statīva)	315,2 mm
Kāju krāsa	Sudrabs	Svars (bez statīva)	3,2 kg
Savienojamība		Slīpās malas platums (sānu)	5,93 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Slīpās malas platums (augšā)	5,88 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Slīpās malas platums (apakšā)	1,3 cm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Informācija par iepakojumu	
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Iepakojuma svars	7,04 kg
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	USB kabeļa garums	1,8 m
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	
USB barošanas padeve	✓	Statīvs komplektā	✓
USB barošana līdz	15 W	Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters
HDMI *	✓	Strāvas adapteris komplektā	✗
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Tālvadības pults	✗
HDMI versija	2.1	Irbulis iekļauts	✗
DisplayPorts daudzums	1	Ilgtspēja	
DisplayPort versija	1.4	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
Austiņu izeja *	✗	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
HDCP	✓	Oglekļa pēda	
HDCP versija	1.4	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	175
Tīklošana		Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	80,85
Wi-Fi	✗	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	13,3
Ergonomika		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	76,65
VESA stiprinājums *	✓	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	4,2
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Papildus informācija	
		Atbilstības sertifikāti	RoHS
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



5397184962459



0884116487487



884116487487



5715328214071



5715328214064

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.