



MSI Pro MP242PMG монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : MSI **Семейство продуктов:** Pro **Код товара:** PRO MP242PMG
Модель : PRO MP242PMG

MSI Pro MP242PMG. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологии дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Количество портов DisplayPort	1
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Версия DisplayPort	1.2a
Тип HD *	Full HD	Выход для наушников *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Линейные выходы наушников	1
Технология дисплея *	ЖК	Сеть	
Тип матрицы *	IPS	Wi-Fi	✗
LED подсветка	✗	Wi-Fi Direct	✗
Сенсорный экран *	✗	Bluetooth	✗
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Подключение Ethernet	✗
Время отклика *	4 ms	Эргономика	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	крепление VESA *	✓
Время отклика (MPRT)	1 ms	Крепление VESA	100 x 100 mm
Поверхность дисплея	Матовый	Настенный	✓
Антибликовый экран	✓	Слот кабельной блокировки *	✓
Форма экрана *	Плоский	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Регулировка высоты *	✓
Поддерживаемые видеоформаты	1080p	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Контрастность (типичная) *	1500:1	Вращение вокруг оси	✓
Контрастность (динамическая)	100000000:1	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Вращение	✓
Refresh rate optimizor	✓	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Угол обзора по горизонтали	178°	Регулировка угла наклона	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Угол наклона	-5 - 20°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопитание	
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Горизонтальная частота сканирования	47,11 - 144,23 kHz		

Экран		Энергопитание	
Вертикальная частота сканирования	48 - 120 Hz	Класс энергоэффективности (HDR) *	F
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	22 кВт·ч
Глубина цвета	8 бит	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
sRGB охват (обычный)	115%	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
NTSC охват (обычный)	100%	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Adobe RGB охват	98%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
BT.2020 охват	67%	Тип подачи питания	Внутренний
Цветовое пространство DCI-P3	91%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	540 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина с подставкой	227 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✗	Высота с подставкой	412 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (со стойкой)	5,5 kg
Технология Low Blue Light	✓	Ширина (без подставки)	540 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	46 mm
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	335 mm
Встроенные колонки *	✓	Вес (без подставки)	2,9 kg
Встроенная камера *	✓	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	615 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Глубина упаковки	211 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	433 mm
Название цвета	Black	Масса брутто	7,7 kg
Безрамная конструкция	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Материал корпуса	Пластик	Содержимое упаковки	
Цвет ножек	Черный	Подставка в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	HDMI, Напряжение, USB Type-A - USB Type-B
Встроенный USB-хаб *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Версия USB хаба	2.0	Устойчивость	
Тип восходящего порта USB	USB тип-A, USB тип B	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC)
Количество входных портов	2	Прочие свойства	
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Страна производства	Китай
Количество выходных портов USB Type-A	2	Гарантийный срок	3 лет
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Compliance certificates	CB, CE, UKCA
HDMI *	✓	Технические характеристики	
Количество HDMI портов	1	Естественная частота обновления	60 Hz
Версия HDMI	1.4b		



4711377260404



4711377264259



0824142382516



824142382516

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.