

GIGABYTE B860M EAGLE V2 mātes plate Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B860M EAGLE V2

Modeļa nosaukums : B860M EAGLE V2

GIGABYTE B860M EAGLE V2. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1851 (Socket V1), Savietojami procesori: Intel Core Ultra (Series 2). Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2160 pikseli. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN kontrolieri: Realtek RTL8125



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	Austiņu izejas	1
Procesora ligzda *	LGA 1851 (Socket V1)	Line-in	✓
Savietojami procesori *	Intel Core Ultra (Series 2)	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1851	Tīklošana	
Atmiņa		Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Atmiņas slotu skaits *	2	LAN kontrolieri	Realtek RTL8125
Atmiņas slotu tips	DIMM	Wi-Fi *	✗
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Īpašības	
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Mātes plates chipset *	Intel B860
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	9066,8800,8600,8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,5600 MHz	Audio mikroskāma	Realtek ALC897
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	9066 MHz	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Produkta krāsa	Tumši brūna
Nebufferēta atmiņa	✓	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Maksimālā iekšējā atmiņa ligzdā	64 GB	Komponente *	PC (dators)
Uzglabāšanas kontrolieri		Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Mātesplates mikroskāmojuma saime *	Intel
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Dzesēšanas tips	Pasīvs
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Barošanas avota veids	ATX
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalsta RAID	✓	Paplašināšanas sloti	
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
Grafika		PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	1
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	M.2 (M) slotu skaits	2
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2160 pikseli	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
HDCP	✓	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	5.0
DirectX versija	12.0	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	2		
SATA III savienotāju skaits *	4		
S/PDIF out savienotājs	✓		

Iekšējie I/O		Paplašināšanas sloti	
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	BIOS	
ATX Power savienotājs	✓	BIOS tips *	UEFI AMI
CPU ventilatora savienojums	✓	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
Procesora ventilatoru konektoru skaits	2	ACPI versija	5.0
Komutatora ventilatoru skaits	2	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Darbvirsma pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
TPM savienotājs	✓	Loģistiskie dati	
Seriālā porta galvene	1	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
Ūdens sūkņa konektoru skaits	2	Baterija	
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
RGM LED kontaktu turētāju skaits	3	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
Aiz mugurējā paneļa I/O porti		Baterijas šūnu skaits	1
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	3	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	3	Baterijas tips	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Informācija par iepakojumu	
PS/2 pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma platums	265 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma dziļums	265 mm
HDMI versija	2.1	Iepakojuma augstums	54 mm
DisplayPorts daudzums	1	Iepakojuma svars	1,2 kg
DisplayPort versija	2.1	Svars & dimensijas	
		Platums	244 mm
		Dziļums	225 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Papildus informācija	
		Svars	1,01 kg
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331869656

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.