



Cudy WR1300S беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) Белый

Производитель : Cudy

Код товара: WR1300S

Модель : WR1300S

Cudy WR1300S. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 867 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Поддержка VPN (виртуальной частной сети): PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard. Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA2, WPA3. Тип продукта: Настольный маршрутизатор, Цвет товара: Белый, Светодиодные индикаторы: ЛВС, Напряжение, Статус, WPS



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Отслеживание сетевого трафика	✓
DSL WAN *	✗	IGMP	
Слот для SIM-карты *	✗	Поддержка DMZ	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Протоколы	
Тип WAN соединения	RJ-45	DHCP клиент	✓
Характеристики беспроводной LAN		DHCP сервер	✓
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Дизайн	
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	867 Мбит/с	Цвет товара	Белый
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Светодиодные индикаторы	ЛВС, Напряжение, Статус, WPS
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Мбит/с	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Мбит/с	Содержимое упаковки	
Сеть		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Подключение Ethernet *	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Краткое руководство по установке	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Антенна	
Переадресация портов	✓	Конструкция антенны *	Внешний
Запуск порта	✓	Коэффициент усиления антенны (макс)	5 dBi
Динамический DNS	✓	Количество антенн	4
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1	Свойства	
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1	Оперативная память	128 MB
Беспроводное вещание	✓	Флэш-память	16 MB
		Энергопитание	
		Тип источника питания *	Постоянный ток
		Выходное напряжение	12 V

Сеть		Энергопитание	
Совместное использование USB	✓	Ток на выходе	1 A
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard	Условия эксплуатации	
Порты и интерфейсы		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
USB порт *	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Системные требования	
Характеристики управления		Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Управление через веб-интерфейс	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS
Кнопка сброса установок	✓	Совместимость с Mac	✓
WPS кнопки	✓	Вес и размеры	
Технология MU-MIMO	✓	Ширина	183,3 mm
MIMO	✓	Глубина	109 mm
Безопасность		Высота	38 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA, WPA2, WPA3	Вес	284 g
Брандмауэр	✓	Данные об упаковке	
Гостевой доступ	✓	Ширина упаковки	330 mm
Родительский контроль	✓	Глубина упаковки	256 mm
Фильтрация	✓	Высота упаковки	60 mm
Фильтрация MAC-адресов	✓	Масса брутто	729,4 g
Фильтрация по IP адресу	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Фильтрация URL-адресов	✓	Количество продуктов в комплекте	1 шт
		Прочие свойства	
		Поддерживаемый тип WAN	Dynamic IP/Static IP/PPPoE



6971690793753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.