

# TP-Link Tapo C610 KIT Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена/столб

**Производитель :** TP-Link      **Семейство продуктов:** Tapo      **Код товара:** TAPO C610 KIT  
**Модель :** Tapo C610 KIT

TP-Link Tapo C610 KIT. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол обзора объектива по горизонтали: 84.4°, Угол обзора объектива по вертикали: 44.3°, Угол обзора объектива по диагонали: 100.6°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 50,8 / 8 mm (2 / 8"). Фиксированное фокусное расстояние: 4 mm



| Производительность                   |                                                                | Аудио                         |                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип *                                | IP камера видеонаблюдения                                      | Число встроенных микрофонов   | 1                                               |
| Поддерживаемое размещение *          | Вне помещения                                                  | Сеть                          |                                                 |
| Технология подключения *             | Беспроводной                                                   | Подключение Ethernet *        | ✓                                               |
| PTZ-контроль                         | ✓                                                              | Стандарты сети                | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n        |
| Широкий динамический диапазон (WDR)  | ✓                                                              | Wi-Fi *                       | ✓                                               |
| Встроенная подсветка                 | ✓                                                              | Просмотр в реальном времени   | ✓                                               |
| Сертификация                         | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 | Устройства хранения данных    |                                                 |
| Дизайн                               |                                                                | Встроенный жесткий диск *     | ✗                                               |
| Формат *                             | Башня                                                          | Совместимые карты памяти      | MicroSD (TransFlash)                            |
| Тип крепления *                      | Потолок/стена/столб                                            | Максимальный объем флеш-карты | 512 GB                                          |
| Цвет товара *                        | Белый                                                          | Порты и интерфейсы            |                                                 |
| International Protection (IP) код    | IP65                                                           | Линейный вход микрофона       | ✓                                               |
| Погодостойкость                      | ✓                                                              | Безопасность                  |                                                 |
| Страна производства                  | Китай                                                          | Встроенная сирена             | ✓                                               |
| Камера                               |                                                                | Siren noise level             | 97,2 dB                                         |
| Управление поворотом камеры          | ✓                                                              | Видео обнаружение движения    | ✓                                               |
| Управление наклоном камеры           | ✓                                                              | Алгоритмы шифрования данных   | SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK                          |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 84.4°                                                          | Тип уведомления о тревоге     | Аварийное сообщение в виде моментального снимка |
| Угол обзора объектива по вертикали   | 44.3°                                                          | Характеристики управления     |                                                 |
| Угол обзора объектива по диагонали   | 100.6°                                                         | Облачное управление *         | ✓                                               |
| Угол наклона                         | 90 - 130°                                                      | Кнопка сброса установок       | ✓                                               |

| Датчик изображения                     |                      | Энергопитание                                     |                       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Количество датчиков                    | 1                    | Тип источника питания *                           | Battery, Солнечный    |
| Размер оптического сенсора             | 50,8 / 8 mm (2 / 8") | Входящее напряжение сети                          | 100-240 V             |
| Тип сенсора *                          | CMOS                 | Частота входящего переменного тока                | 50-60 Hz              |
| Объектив                               |                      | Число поддерживаемых батарей                      | 1                     |
| Функция приближения                    | ✓                    | Батарея                                           |                       |
| Количество линз *                      | 1                    | Технология батареи                                | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Максимальное число установки диафрагмы | 1,4                  | Условия эксплуатации                              |                       |
| Фиксированное фокусное расстояние      | 4 mm                 | Диапазон температур при эксплуатации              | -20 - 45 °C           |
| Ночное видение                         |                      | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C           |
| Ночное видение *                       | ✓                    | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%              |
| Дистанция ночного видения              | 10 m                 | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 90%               |
| Тип светодиода                         | Инфракрасный         | Системные требования                              |                       |
| Инфракрасные волны                     | 850 nm               | Поддерживаемые мобильные операционные системы     | Android 7.0, iOS 12   |
| Видео                                  |                      | Вес и размеры                                     |                       |
| Максимальное разрешение *              | 2304 x 1296 пикселей | Ширина                                            | 141 mm                |
| Всего мегапикселей *                   | 3 MP                 | Глубина                                           | 84 mm                 |
| Поддерживаемые разрешения              | 2304 x 1296          | Высота                                            | 128 mm                |
| Частота смены кадров                   | 15 fps               | Вес                                               | 590 g                 |
| Подавление шума                        | ✓                    | Данные об упаковке                                |                       |
| Регулировка качества изображения       | DNR                  | Ширина упаковки                                   | 145 mm                |
| Аудио                                  |                      | Глубина упаковки                                  | 193 mm                |
| Встроенные колонки                     | ✓                    | Высота упаковки                                   | 240 mm                |
| Аудиосистема                           | 2-полосная           | Масса брутто                                      | 1,34 kg               |
| Входные аудио каналы                   | 2.0 канала           | Содержимое упаковки                               |                       |
| Выходные звуковые каналы               | 2.0 канала           | Количество камер *                                | 1                     |
| Встроенный микрофон                    | ✓                    | Логистические данные                              |                       |
|                                        |                      | Код TARIC                                         | 8517790000            |



8885020629651



1210002608220



0810142824316



810142824316

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.