



HP OfficeJet Pro Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink; Two-sided printing

Zīmols : HP

Preču ģimene: OfficeJet Pro

Preces kods: 403X5B

Modeļa nosaukums : OfficeJet
Pro Wireless All-in-One Color
Printeris, Instant Ink; Two-sided
printing

- HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet; Touchscreen; Smart Advance Scan; Instant Paper; Front USB flash drive port; Two-sided printing; Two-sided scanning; Automatic document feeder; Fax

- Print, copy, scan, fax

- Print speed up to 22 ppm (black) and 18 ppm (color)

- 1200 x 1200 rendered dpi

OfficeJet Pro 9125e All-in-One Printer



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 280 g/m ²
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Multi-Purpose Tray medija svārs	60 - 280 g/m ²
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Aplokšņu padevējs	Nē
Dupleksā drukāšana *	✓	Savienojamība	
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Tiešā drukāšana *	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	22 ppm	USB pieslēgvietā	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	18 ppm	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	32 ppm	RJ-11 portu skaits	2
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	32 ppm	Tīklošana	
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	22 ppm	Wi-Fi *	✓
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	18 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	10 s	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	11 s	Wi-Fi Direct	✓
Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)	3,3 mm	Bluetooth	✓
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Drošības algoritma atbalsts	SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
Droši druka	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Darbības rādītāji	
Bezrobežu drukāšana	✓	Maksimālā iekšējā atmiņa	512 MB
Kopēšana		Iekšējā atmiņa *	512 MB
Divpusēja kopēšana *	✓	Iebūvētais procesors	✓
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Procesora takts frekvence	1200 MHz
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,8 dB
		Dizains	
		Produkta krāsa *	Pelēks
		Krāsas nosaukums	Crater lake

Kopēšana		Dizains	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	28 cpm	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	21 cpm	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	28 cpm	Ekrāns	CGD
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnraksts, A4)	21 cpm	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Krāsu displejs	✓
ID kartes kopēšanas funkcija	✓	Energijas pārvaldība	
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Jaudas patēriņš (gatavs)	5,06 W
Skenēšana/izvērse		Energijas patēriņš (guļošais režīms)	1,22 W
Dupleksā skenēšana *	✓	Jaudas patēriņš (off)	0,14 W
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	HP Instant Ink	✓
Skenēšanas tips *	ADF skeneris	HP dinamiskā drošība	✓
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	HP Security tools	SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Certificates configuration; Password protect EWS; Signed firmware;
Skenēt uz	Programmatūra	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196217; (629) 196337284821; (686) 196337284845
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF	HP GTIN (EAN/UPC)	198828196217, 196337284821, 196337284845
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF, RTF, TXT	Sistēmas prasības	
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
TWAIN versija	2,4	Ārējās vides apstākļi	
Fakss		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	25 - 75%
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32 °C
Faksa izšķirtspēja (melnbalts)	300 x 300 DPI	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Faksa izšķirtspēja (krāsu)	200 x 200 DPI	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Faksa pārraides ātrums	4 sek/lappuse	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Faksa atmiņa	100 lappuses	Sertifikāti	
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Sertifikācija	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
Ātrā numura izsaukšana	✗		
Faksa pāradresācija	✓	Ilgspēja	
Faksa aizkavēta sūtīšana	✓	Ilgspējas sertifikāti	EPEAT
Automātiska reducēšana	✓	Ilgspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners
Īpašības			
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 1500 lappuses mēnesī		
Noslodzes cikls (maksimums) *	25000 lappuses mēnesī		
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Fakss		
Digitālais nosūtītājs	✓		
Kārtridžu skaits *	4		
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens		
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI		
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Taizeme		

Īpašības		Svars&dimensijas		
Rezerves kasetnes	HP 937 Black Original Ink Cartridge (~1,250 pages) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W3N; HP 937 Yellow Original Ink Cartridge (~800 pages) 4S6W4N. HP EvoMore planned to be available April 2024: HP 937e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~2,500 pages) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Yellow Original Ink Cartridge (~1,650 pages) 4S6W8N. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	Platums	439,3 mm	
		Dziļums	342,5 mm	
		Augstums	278 mm	
		Svars	9,29 kg	
HP segments	Mazā / vidējā uzņēmējdarbība	Informācija par iepakojumu		
		Iepakojuma platums	487 mm	
		Iepakojuma dziļums	325 mm	
		Iepakojuma augstums	409 mm	
		Iepakojuma svars	12,1 kg	
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma saturs		
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Kārtridži iekļauti	✓	
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	800 lappuses	
Kopējā ražība *	60 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	420 lappuses	
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Pievienoti kabeli	AC	
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Iekļautā programmatūra	HP Printer Software	
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Loģistiskie dati		
Maksimālā ievades ietilpība	250 lapas	Paletes svars	446 kg	
Maksimālā izvades ietilpība	60 lapas	Kārtas uz paletes	5 pcs	
		Daudzums uz paletes	35 pcs	
Papīra padošana		Tehniskā informācija		
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Kastes saturs	HP OfficeJet Pro 9125e All-in-One Printer; HP 937 Setup Black Ink Cartridge; HP 937 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 937 Setup Magenta Ink Cartridge; HP 937 Setup Yellow Ink Cartridge; Regulatory Flyer; Ink Caution Flyer; Power Cord; Setup Poster; Reference Guide [For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]	
Maksimālais drukas izmērs	216 x 356 mm			
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs			
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cits(-i) ES bīstamības paziņojums(-i)	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction	
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6	Papildus informācija		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte	Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)	
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm	
Aplokšņu izmēri	C5, C6	Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2200 mm	
Fotopapīra izmēri	10x15,13x18 cm	Barošanas avota tips	Internal (Built-in) Universal Power Supply	
Fotopapīra izmēri	8.5x13"	Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection,Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Internet required.	
Bezrobežu drukas mediju izmēri	A4, Burts		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
			UNSPSC-kods	43212104
			Procesora frekvence	1,2 GHz
		Drukas galviņu skaits	4	

Papildus informācija

Manufacturer warranty	Standard one-year HP commercial hardware warranty. One-year extra HP warranty through HP+ activation at setup; and (3) One year bonus HP warranty through separate online registration, which must be completed at www.hp.com/eu/bonuswarranty/ within 60 days of printer purchase. For up to 3 years of warranty. Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements. See: http://www.hp.com/limitedwarranty.
Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B



0196337284821




196337284821



0196337284845



196337284845



0196337284852



196337284852



0198828196217



198828196217



5715328158337

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.