

iiyama G-MASTER G2771HS-B1 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD Mels

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: G-MASTER

Preces kods: G2771HS-B1

Modeļa nosaukums :
G2771HS-B1

iiyama G-MASTER G2771HS-B1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Atbildes laiks: 0,4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	saderīgs	
HD veids *	Full HD	Pie sienas piestiprināms	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Paneļa veids *	Fast IPS	Kabeļa saslēga slots *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Atbildes laiks *	0,4 ms	Slīpuma regulēšana	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	0,4 ms	Slīpuma leņķis	3,5 - 21,5°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	240 Hz		
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 285 kHz		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm		
Atbalsta HDR	✓		
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC / CI	✓		
Dūmakas līmenis	25%		
Krāsu dziļums	8 bit		
Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
NVIDIA G-SYNC tisp	G-SYNC	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
AMD FreeSync *	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	18,6 kWh
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	29 kWh
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Enerģija patēriņš *	19 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
		Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Barošanas avota tips	Iekšējs
		Energoefektivitātes skala	A līdz G
		Svars&dimensijas	
		Platums (ar statīvu)	612 mm
		Dziļums (ar statīvu)	192,5 mm
		Augstums (ar statīvu)	444,5 mm
		Svars (ar statīvu)	4,2 kg
		Svars (bez statīva)	3,8 kg

Multimediji		Informācija par iepakojumu	
Skatļruņu skaits	2	Iepakojuma platums	690 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma dziļums	465 mm
Iebūvēti skatļruņi *	✓	Iepakojuma augstums	126 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma svars	6,5 kg
Dizains		Iepakojuma saturs	
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, DisplayPort
Produkta krāsa *	Melns	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Savienojamība		HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Ilgspēja	
HDMI versija	2.0	Ilgspējas sertifikāti	ErP
DisplayPorts daudzums	1	Papildus informācija	
DisplayPort izejas versija	1.2	Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
Austiņu izeja *	✓	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
HDCP	✓		
Ergonomika			
VESA stiprinājums *	✓		
		Svars	4,2 kg
		Augstums	444,5 mm
		Platums	612 mm
		Dziļums	192,5 mm
		Kontrolpanelis	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570126491

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.