



**APC BGM2200B-GR источник бесперебойного питания
Интерактивная 2,2 kVA 1320 W 6 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: BGM2200B-GR

Модель : BGM2200B-GR

APC BGM2200B-GR. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1320 W. Типы розеток: Разъем C13, Тип F, Вилка: Тип F, Количество розеток: 6 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Напряжение батареи: 24 V, Время работы батареи (макс): 5 лет. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 0U. Сертификация: IEC 62040-1-1 IEC 62040-2



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Холодный запуск	✓
Выходная мощность *	2,2 kVA	Дизайн	
Выходная мощность *	1320 W	Формат *	Tower
Форма волны *	Синусоидальная	Емкость стойки	0U
Входное напряжение (мин) *	168 V	Длина кабеля	1,52 m
Входное напряжение (макс) *	302 V	Цвет товара *	Черный
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Тип дисплея	ЖК
Выходное рабочее напряжение (макс)	230 V	International Protection (IP) код	IP20
Частота выходного сигнала	60 Hz	Условия эксплуатации	
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Максимальный ток	12 A	Диапазон температур при хранении	-15 - 40 °C
Значение потока энергии	1080 J	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Время отклика	8 ms	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Рабочая высота	0 - 3048 m
Уровень шума	45 dB	Высота в нерабочем режиме	0 - 3048 m
Защита от перенапряжения	✓	Сертификаты	
Функции защиты напряжения	Сеть	Сертификация	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2
Звуковые сигналы	✓	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Поставляемые кабели	Кабель USB
		Карта управления в комплекте	✗
		Инструкция	✓
Типы розеток	Разъем C13, Тип F		
Вилка	Тип F		
Количество розеток	6 розетка(и)		
USB порт	✓		

Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Вес и размеры	
Слот расширения SmartSlot	✗	Ширина	104,1 mm
SmartConnect port	✗	Глубина	408,9 mm
Батарея		Высота	292,1 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Вес	12,3 kg
Напряжение батареи	24 V	Данные об упаковке	
Число поддерживаемых батарей	1	Ширина упаковки	355 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Глубина упаковки	480 mm
Время подзарядки батареи	16 h	Высота упаковки	155 mm
Автоматический тест батареи	✓	Масса брутто	14,5 kg



0731304634768



731304634768



5715063644164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.