

Philips 3000 series 32B2N3500/00 monitori 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns

Zīmols : Philips

Preču ģimene: 3000 series

Preces kods: 32B2N3500/00

Modeļa nosaukums :
32B2N3500/00

Business monitor 32B2N3500 LCD monitors

Philips 3000 series 32B2N3500/00 monitori 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns:


Monitora SoftBlue tehnoloģija, Quad HD izšķirtspēja un 100 Hz atsvaides biežums ļaus neticami ātri un ērti tikt galā ar ikdienas uzdevumiem. Turklāt monitora funkciju sarakstu papildina SmartErgoBase ergonomiskais dizains.

Philips 3000 series 32B2N3500/00. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli	saderīgs	
HD veids *	Quad HD	Kabeļa saslēga slots *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Augsta koriģēšana *	✓
Paneļa veids *	IPS	Regulējams augstums (maks.)	18 cm
LED fona apgaismojums	✓	Šarnīrs	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Grozīšana	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Atbildes laiks *	4 ms	Slīpuma regulēšana	✓
Reakcijas laika mērisšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma leņķis	-5 - 30°
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainiņu
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	50000000:1	Plug and Play	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms
Skata leņķis, horizontāli	178°	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Pikseļa iestatne	0,2727 x 0,2727 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	17 kWh
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Enerģija patēriņš *	20,05 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 150 kHz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 100 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,8 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	39,3 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80 cm		
DDC / CI	✓		

Displejs		Energijas pārvaldība		
Dūmakas līmenis	25%	Jaudas patēriņš (PowerSave)	14 W	
Virsmas cietība	3H	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V	
Krāsu dziļums	10 bit	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Barošanas avota tips	Iekšējs	
sRGB pārklājums (tipisks)	113%	Ārējās vides apstākļi		
NTSC pārklājums (parastais)	102%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C	
Displeja sRGB	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C	
Displeja paneļa izmērs	31.5 inch/80 cm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%	
Darbības rādītāji		Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m	
AMD FreeSync *	✗	Svars&dimensijas		
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Platums (ar statīvu)	714 mm	
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija, Sync-on-green (SOG)	Dziļums (ar statīvu)	299 mm	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	627 mm	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	9,58 kg	
Multimediji		Platums (bez statīva)	714 mm	
Skājrūpu skaits	2	Dziļums (bez statīva)	61 mm	
RMS nominālā jauda	4 W	Augstums (bez statīva)	423 mm	
Iebūvēti skājrūpi *	✓	Svars (bez statīva)	6,78 kg	
Iebūvēto kameru *	✗	Informācija par iepakojumu		
Dizains		Iepakojuma platums	840 mm	
Tirgus pozicionēšana *	Business	Iepakojuma dziļums	159 mm	
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma augstums	510 mm	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Iepakojuma svars	13,3 kg	
Kāju krāsa	Melns	Iepakojuma saturs		
Savienojamība		Statīvs komplektā	✓	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Manuāls	✓	
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iekļautā programmatūra	SmartControl	
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Ilgtspēja		
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT	
HDMI *	✓	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR	
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Papildus informācija		
HDMI versija	2.0	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS; Windows 11/10	
DisplayPorts daudzums	1	Ārējās apdares veids	Teksturēts	
DisplayPort izejas versija	1.2	Monitora sinhronizācijas ieejas signāls	Separate Sync; Sync on Green	
Audio izeja	✓	Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off	
HDCP	✓	Attēla pastiprināšana	SmartImage	
HDCP versija	2.2	Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)	
Ergonomika			SoftBlue	✓
VESA stiprinājums *	✓		Adaptīvā sinhronizācija	✓
			EasyRead režīms	✓
			Atbilstības sertifikāti	RoHS
			Dati par otrreizējo pārstrādi	
		Iepakojuma pārstrādāmības līmenis	100%	
		Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%	



8721038004397

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.