



DELL Pro QCS1250 Intel® Core™ i3 i3-14100 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC (dators) Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods:
BT0003_QCS1250_EMEA_NOKB

Modeļa nosaukums :
QCS1250

DELL Pro QCS1250. Procesora tips: Intel® Core™ i3, Procesora modelis: i3-14100. Iekšējā atmiņa: 8 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel UHD Graphics 730. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 180 W. Komutatora tips: Slim PC. Produkta veids: PC (dators). Svars: 5,89 kg. Produkta krāsa: Melns



Procesors		Savienojamība	
Procesora ražotājs *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	3
Procesora tips *	Intel® Core™ i3	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Procesora paaudze	Intel Core i3-14xxx	DisplayPorts daudzums	1
Procesora modelis *	i3-14100	DisplayPort versija	1.4a
Multikodola tips	4	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Procesora stieples	8	HDMI versija	2.1
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	4,7 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Veiktspējas kodoli	4	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	4,7 GHz	DC ieejas ligzda	✓
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	3,5 GHz	Aizmugures USB portu skaits	4
Procesora kešatmiņa	12 MB	Priekšējo USB portu skaits	4
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	SATA III savienotāju skaits	2
Instalēto procesoru skaits	1	Paplašināšanas sloti	
Procesora bāzes jauda	60 W	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	2
Maksimālā turbo jauda	110 W	PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1
Neironu procesa bloks (NPU)		Energijas pārvaldība	
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Barošanas avots *	180 W
Atmiņa		Barošanas avota ieejas spriegums	90 - 264 V
Iekšējā atmiņa *	8 GB	Barošanas avota ieejas frekvence	47/63 Hz
Maksimālā iekšējā atmiņa *	64 GB		
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM		

Atmiņa		Dizains	
Atmiņas izkārtojums	1 x 8 GB	Komutatora tips *	Slim PC
Atmiņas sloti	2x DIMM	Izvietošana atbalstīta	Horizontāli/Vertikāli
Non-ECC	✓	Kabeļa saslēga slots	✓
Atmiņas kanāli	Viens kanāls	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Atmiņas datu pārraides ātrums	4800 MT/s	Produkta krāsa *	Melns
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja	✓
Kopējā glabāšanas ietilpība *	512 GB	Programmatūra	
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Optiskās diskierīces tips *	✗	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits	1	Displejs	
Kopējā SSD ietilpība	512 GB	Ekrāns iekļauts *	✗
Skaits uzstādīto SSD	1	Audio	
SDD diskdziņa kapacitāte	512 GB	Audio mikroshēma	Realtek ALC3204
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express	Audio sistēma	High Definition Audio
NVMe	✓	Ārējās vides apstākļi	
SSD formas standarts	M.2	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
Grafika		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel® UHD Graphics	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel UHD Graphics 730	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Darbības rādītāji		Operacionālais trieciens	110 G
Tirgus pozicionēšana	Business	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Trusted Platform Module (TPM)	✓	Svars&dimensijas	
Produkta veids *	PC (dators)	Platums *	95 mm
Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0	Dziļums *	293 mm
Tīklošana		Augstums *	303,5 mm
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Svars *	5,89 kg
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Iepakojuma saturs	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Klaviatūra iekļauta	✗
LAN kontrollers	Intel® I219-LM	Pievienoti kabeļi	AC
Wi-Fi *	✗	Ilgtspēja	
Savienojamība		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Nesatur	PVC/BFR



3707815160635

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.