

iiyama TW3226AS-B3P ceļrāžu displejs Kioska dizains 80 cm (31.5") LED Wi-Fi 430 cd/m² Full HD Melns Skārienjūtīgais ekrāns Iebūvētais procesors Android 24/7

Zīmols : iiyama

Preces kods: TW3226AS-B3P

Modeļa nosaukums : TW3226AS-B3P

iiyama TW3226AS-B3P. Produkta dizains: Kioska dizains. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna tehnoloģija: LED, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, Ekrāna spilgtums: 430 cd/m², HD veids: Full HD, Skārienjūtīgais ekrāns. Wi-Fi. Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Energijas pārvaldība	
Paneļa veids	VA	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	Datorsistēma	
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Iebūvētais procesors *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Procesora ražotājs	ARM
Ekrāna spilgtums *	430 cd/m ²	Procesora tips	ARM Rockchip
HD veids *	Full HD	Procesora modelis	Rockchip RK3576
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Skārienjūtīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Multikodola tips	8
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Iekšējā atmiņa	4 GB
Multi-touch	✓	Integrēts grafikas adaptera modelis	Mali-G52 MC3
Projektorā formātu attiecība	16:9	Iekšējās glabātuves ietilpība	32 GB
Atbildes laiks	8 ms	Nodrošināta operētājsistēma	Android
Kontrasta attiecība (tipiskā)	4000:1	Darbināmās sistēmas versija	14
Skata leņķis, horizontāli	178°	Google aplikācijas	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Skata leņķis, vertikāli	178°	Svars&dimensijas	
Displeja krāsu skaits	16,7 miljoni krāsu	Displeja platums	735 mm
Pikseļa iestatne	0,3637 x 0,3637 mm	Ekrāna dziļums	35 mm
Aktīvais displeja laukums (P x A)	698,4 x 392,8 mm	Ekrāna augstums	436 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80,1 cm	Ekrāna svars	7,7 kg
Krāsu dziļums	8 bit	Platums	735 mm
Virsmas cietība	3H	Dziļums	35 mm
Savienojamība		Augstums	436 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Svars	7,7 kg
HDMI versija	1.4	Platums (ar statīvu)	735 mm
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	1	Dziļums (ar statīvu)	35 mm
DVI pieslēgvietā *	✗	Augstums (ar statīvu)	436 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Svars (ar statīvu)	7,7 kg
USB pieslēgvietu skaits	3	Informācija par iepakojumu	
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma platums	833 mm
USB savienotājs	USB Type-A, USB Veids-C	Iepakojuma dziļums	126 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma augstums	508 mm
		Iepakojuma svars	12,4 kg

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits	1	Strāvas adapteris komplektā	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeļi	AC
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Montāžas komplekts	✓
DC ieejas ligzda	✓	Sertifikāti	
Audio		Sertifikācija	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Tīklošana	
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Ethernet/LAN savienojums *	✓
RMS nominālā jauda	10 W	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Dizains		Wi-Fi *	✓
Produkta dizains *	Kioska dizains	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējais	Tehniskā informācija	
Orientācija	Horizontāli/Vertikāli	Lietotāja kontrolierīce	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Produkta krāsa *	Melns	Ilgspējas sertifikāti	ErP
VESA stiprinājums *	✓	Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Papildus informācija	
Apmales krāsa	Black	Ātrās startēšanas gids	✓
Darbības rādītāji		AC adapteris komplektā	✓
Mērķis, rezultāts *	Universāls	Audio izeja	Mini jack
Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7	Bluetooth	✓
HDCP	✓	Bluetooth versija	5.3
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h	Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,8 cm
Energijas pārvaldība		Skata laukuma izmērs, vertikāli	39,3 cm
Energija patēriņš *	36,34 W	Spilgtums	430 cd/m²
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W	Saderīgās operētājsistēmas	
		All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
		Barošanas avota tips	Ārējs
		Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓



4948570125708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.