

TP-Link Tapo C630 KIT IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2880 x 1620 пикселей Стена/столб

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: Tapo

Код товара: TAPO C630 KIT

Модель : Tapo C630 KIT

TP-Link Tapo C630 KIT. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Стена/столб, Цвет товара: Белый, Защитные возможности: Водонепроницаемый, Dustproof. Угол обзора объектива по горизонтали: 88°, Угол обзора объектива по вертикали: 46°, Угол обзора объектива по диагонали: 105.4°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Цифровой зум: 13,5x, Фиксированное фокусное расстояние: 4 mm



Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Bluetooth *	✗
Технология подключения *	Беспроводной	Просмотр в реальном времени	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Устройства хранения данных	
Виртуальный помощник	Amazon Alexa & Google Assistant	Встроенный жесткий диск *	✗
Режим "день/ночь"	✓	Встроенный кардридер	✓
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Тревожный вход/выход	✓	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Дизайн		Порты и интерфейсы	
Тип крепления *	Стена/столб	USB порт	✓
Цвет товара *	Белый	Безопасность	
Защитные возможности	Водонепроницаемый, Dustproof	Встроенная сирена	✓
International Protection (IP) код	IP65	Siren noise level	78,9 dB
Погодостойкость	✓	Видео обнаружение движения	✓
Камера		Алгоритмы шифрования данных	WPA, WPA2-PSK, 128-bit AES
Управление поворотом камеры	✓	Сенсор движения	✓
Управление наклоном камеры	✓	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	88°	Характеристики управления	
Угол обзора объектива по вертикали	46°	Кнопка сброса установок	✓
Угол обзора объектива по диагонали	105.4°	Поддержка управления со смартфона	✓
Датчик изображения		Энергопитание	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Тип источника питания *	Battery, Солнечный


Датчик изображения		Батарея	
Прогрессивная развертка	✓	Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Тип сенсора *	CMOS	Емкость батареи	6700 mAh
Объектив		Аккумуляторная батарея	✓
Функция приближения	✓	Условия эксплуатации	
Цифровой зум	13,5x	Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 45 °C
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Ночное видение *	✓	Системные требования	
Дистанция ночного видения	16 m	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16
Тип светодиода	Инфракрасный		
Инфракрасные волны	850 nm		
Видео			
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Вес и размеры	
Всего мегапикселей *	5 MP		
Форматы сжатия видео	H.264		
Запись видео	✓		
Частота смены кадров	15 fps	Ширина	141 mm
Подавление шума	✓	Глубина	128 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Высота	84 mm
Аудио		Данные об упаковке	
Встроенные колонки	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Аудиосистема	2-полосная	Устойчивость	
Встроенный микрофон	✓	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS
Сеть		Содержимое упаковки	
Подключение Ethernet *	✗	Количество камер *	1
Wi-Fi *	✓	Монтажные кронштейны в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓
		Прочие свойства	
		Сенсор рассеянного света	✓



1210002605427



1210002605410



1210002605441

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.