

Brother MFC-J6760DW многофункциональное устройство (МФУ) Струйная A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi

Производитель : Brother

Код товара: MFC-J6760DW

Модель : MFC-J6760DW

Brother MFC-J6760DW. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 1200 x 4800 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 30 ppm. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 1200 x 4800 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 2400 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A3. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Черный, Белый



Печать		Типы и характеристики бумаги	
Технология печати *	Струйная	Размеры конвертов	C5, Com-10, DL
Печать *	цветная печать	Размеры фотобумаги	9x13,10x15,13x18,13x20
Двусторонняя печать *	✓	Изменяемая ширина носителя	105 - 297 mm
Максимальное разрешение *	1200 x 4800 DPI	Изменяемая длина носителя	148 - 431,8 mm
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	31 ppm	Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 220 g/m ²
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	30 ppm	Плотность носителей универсального лотка	64 - 220 g/m ²
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A3)	13 ppm	Вес носителей для автоподатчика бумаги	64 - 120 g/m ²
Скорость печати (цвет., обычное кач., A3)	13 ppm	Порты и интерфейсы	
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	31 ipm	Прямая печать *	✓
Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет.	30 ipm	USB порт	✓
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) ч/б	22 ipm	USB коннектор	USB тип-A
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) цвет.	21 ipm	Сеть	
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	4,4 s	Wi-Fi *	✓
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	4,6 s	Подключение Ethernet *	✓
N-in-1 print функция	✓	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Печать N в 1	16	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Печать водяных знаков	✓	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Функция печати брошюр	✓	Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3
Функция печати плакатов	✓		
Печать без полей	✓		

Копирование		Сеть		
Копирование *	цветное копирование	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA	
Максимальное разрешение копирования *	1200 x 4800 DPI		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog	
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4)	25 cpm			
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4)	16 cpm			
Скорость копирования (ч/б, обычное качество, A3)	18 cpm			
Скорость копирования (ч/б, обычное качество, A3)	13 cpm			
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	5 s		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество)	6 s			
Максимальное число копий	999 копий			
Масштабирование копии	25 - 400%		Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
N-в-1 сору функция	✓			
N-в-1 сору функция (N=)	2, 4			
Функция ID-Card Copy	✓	Производительность		
Сканирование		Оперативная память *	512 MB	
Сканирование *	цветное сканирование	Уровень давления звука (печать)	54,5 dB	
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 2400 DPI	Уровень звуковой мощности (печать)	6,89 dB	
Разрешение оптического сканирования (ADF)	600 x 600 DPI	Дизайн		
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачи документов	Цвет товара *	Черный, Белый	
		Позиционирование на рынке *	Бизнес	
Технология сканирования	Dual CIS	Встроенный экран *	✓	
Сканировать в	Электронная почта, E-mail Server, FTP, Файл, Изображение, Network folder, OCR, USB	Диагональ экрана	6,86 cm (2.7")	
		Тип управления	Сенсорный	
Поддерживаемые форматы изображения	JPEG, TIFF	Цветной дисплей	✓	
Подерживаемые форматы документов	PDF	Энергопитание		
Глубина входного цвета	48 бит	Потребляемая мощность при печати	27 W	
Выходная глубина цвета	24 бит	Потребляемая мощность при копировании	31 W	
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	16 бит	Потребляемая мощность (режим готовности)	5,5 W	
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	Потребление энергии в спящем режиме	0,9 W	
Драйверы сканирования	TWAIN, WIA	Потребляемая мощность (выкл.)	0,03 W	
Факс		Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,12 кВт·ч/неделя	
Факс *	цветная передача по факсу	Входящее напряжение сети	220 - 240 V	
Скорость модема	33,6 кбит/с	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	
Память факса	150 страниц	Системные требования		
Автосокращение	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Свойства				
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 2500 стр/мес			
Дуплексные функции *	Печать	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia	
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый			
Входная и выходная емкость				
Общее количество лотков подачи бумаги *	1	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓	
Общий объем подачи бумаги *	251 листов	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	
Общий объем вывода бумаги *	100 листов			
Вместимость лотка подачи бумаги 1	250 листов			
Автоподатчик (ADF)	✓			
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов			

Входная и выходная емкость		Системные требования	
Ручной податчик	✓	Другие поддерживаемые операционные системы	ChromeOS
Типы и характеристики бумаги		Условия эксплуатации	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A3	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Максимальные размеры печати	297 x 431.8 mm	Диапазон температур при хранении	0 - 40 °C
Типы материалов для печати *	Конверты, Обычная бумага, Открытка, Вторичная бумага	Диапазон температур при эксплуатации	10 - 35 °C
ISO A-форматы (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 80%
ISO C-форматы (C0...C9)	C5		
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Legal, Letter		
		Устойчивость	
		Сертификаты устойчивого развития	Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR
		Вес и размеры	
		Ширина	477 mm
		Глубина	576 mm
		Высота	305 mm
		Вес	20,2 kg
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	576 mm
		Глубина упаковки	681 mm
		Высота упаковки	434 mm
		Масса брутто	24,8 kg
		Содержимое упаковки	
		Картридж (и) включены	✓
		Емкость входящего картриджа (черный)	700 страниц
		Емкость картриджа в комплекте (CMY)	450 страниц
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Гарантийная карточка	✓
		Краткое руководство по установке	✓
		Руководство пользователя	✓



4977766846059



4977766847148

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.