



APC Smart-UPS источник бесперебойного питания Интерактивная 2,2 kVA 1980 W 9 розетка(и)



Производитель : APC

Код товара: SMX2200RMHV2U

Модель : Smart-UPS

APC Smart-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 9 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 702 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 9,8 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778,...

Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Светодиодные индикаторы	Замена батареи
Выходная мощность *	2,2 kVA	Условия эксплуатации	
Выходная мощность *	1980 W	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Рабочая высота	0 - 3000 m
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Сертификаты	
Значение потока энергии	645 J	Compliance certificates	RoHS
Время отклика	4 ms	Сертификация	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLi
Время удержания (мин.)	2 ms		
Время удержания (макс)	10 ms	Содержимое упаковки	
Эффективность	98,1%	Набор для крепления к стойке	✓
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Уровень шума	55 dB	Карта управления в комплекте	✗
Защита от перенапряжения	✓	Инструкция	✓
Звуковые сигналы	✓	Устойчивость	
Автоматический перезапуск	✓	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Ширина	432 mm
Вилка	Разъем C20	Глубина	667 mm
Количество розеток	9 розетка(и)	Высота	85 mm
Количество выходных IEC джамперов	2	Вес	37,3 kg
USB порт	✓	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✓	CD с программным обеспечением	✓
SmartConnect port	✗	Ширина упаковки	596 mm
Батарея		Глубина упаковки	869 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Высота упаковки	243 mm
Емкость батареи	702 VAh	Масса брутто	45,4 kg
Обычное время резервирования при полной загрузке	9,8 min	Логистические данные	
Обычное время резервирования при половинной загрузке	25,3 min	Количество в паллете	8 шт
Время работы батареи (макс)	5 лет		
Время подзарядки батареи	3 h		
Батарея горячей замены	✓		

Батарея		Логистические данные	
Автоматичесий тест батареи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Дизайн		Общий углеродный след (kg of CO2e)	2715,94
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Прочие свойства	
Емкость стойки	2U	Номинальное выходное напряжение	230 V
Длина кабеля	1,83 m	Номинальное входное напряжение	230 V
Цвет товара *	Черный		



0731304272687



731304272687

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.