



TP-Link TL-SG1008D Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Melns

Zīmols : TP-Link

Preces kods: TL-SG1008D V8

Modeļa nosaukums : TL-SG1008D

TP-Link TL-SG1008D. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 16 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC ievades spriegums: 9 V. Saspraudnis: DC-ligzda. Pie sienas piestiprināms



Vadības īpašības		Energijas pārvaldība	
Slēdža tips *	Nepārvaldīts	Jaudas avots *	Līdzstrāvas
Savienojamība		Strāvas barošana iekļauta *	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	8	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	8	DC ievades spriegums	9 V
Saspraudnis	DC-ligzda	Ieejas strāva	0.6 A
Tīklošana		Enerģija patēriņš	4,63 W
Tīkla standarts *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Strāvas patēriņš (maks)	3,53 W
10G atbalsta *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Ārējās vides apstākļi	
Pilns duplexss	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,480,800,1000 Mbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Automātiska vienošanās	✓	Karstuma izkliedēšana	15,8 BTU/h
Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Komutācijas ietilpība *	16 Gbit/s	Platums	180 mm
Adrešu tabulas izmērs *	4000 ieraksti	Dziļums	90 mm
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Augstums	25,5 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Iepakojuma saturs	
Jumbo rāmji	15000	Pievienoti kabeļi	AC
Pakešu nosūtīšanas ātrums (1 Gbps)	14880 Paketes sekundē	Lietotāja pamācība	✓
Pakešu nosūtīšanas ātrums (100 Mbps)	148800 Paketes sekundē	Informācija par iepakojumu	
Pakešu nosūtīšanas ātrums (10 Mbps)	1488000 Paketes sekundē	AC adapteris komplektā	✓
		Iepakojuma tips	Kaste
		Iepakojuma platums	110 mm
		Iepakojuma dziļums	185 mm

Datu pārraide		Informācija par iepakojumu	
Pakešu buferatmiņa	2 MB	Iepakojuma augstums	85 mm
Dizains		Iepakojuma svars	300 g
		Ilgtspēja	
Statņa montāža *	✗	Ilgtspējas atbilstība	✓
Sakraujams *	✗	Sertifikāti	
Produkta krāsa	Melns	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS
Apvalka materiāls	Plastmasa	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
LED indikatori	✓	Loģistiskie dati	
Pie sienas piestiprināms	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Darbības rādītāji			
Maksimālais kabeļa garums	100 m		
Bez ventilatora	✓		




6935364092320



0845973020262



845973020262



3548383171315



0191120081052



191120081052



5053313264015




5055818239789



9789800359792



9154400036914



8459730202628



5053973176383



5055205185644




0168141531835



168141531835



6935364020262



5053460935103



6935364092313




8592978038946



0638548102612



638548102612



0807030488835



807030488835



0809186264240



809186264240



4014619518395



5053086198647




7038557327441



0809385659236



809385659236




1210002616652



1210002616645

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.