

## Sharp MultiSync M652 Цифровая информационная плоская панель 139,7 cm (55") ЖК 550 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Черный Сенсорный экран

Производитель : Sharp

Код товара: PNM652

Модель : MultiSync M652

Sharp MultiSync M652. Дизайн продукта: Цифровая информационная плоская панель. Диагональ экрана: 139,7 cm (55"), Технология дисплея: ЖК, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 550 cd/m<sup>2</sup>, Тип HD: 4K Ultra HD, Сенсорный экран. Цвет товара: Черный



| Экран                               |                         | Дизайн                                     |               |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Тип матрицы                         | IPS                     | Цвет товара *                              | Черный        |
| LED подсветка                       | ✓                       | Форма экрана                               | Плоский       |
| Тип LED подсветки                   | Direct-LED              | крепление VESA *                           | ✓             |
| Диагональ экрана *                  | 139,7 cm (55")          | Крепление VESA                             | 400 x 400 mm  |
| Технология дисплея *                | ЖК                      | Ширина рамки (нижняя)                      | 1,39 cm       |
| Разрешение экрана *                 | 3840 x 2160 пикселей    | Ширина рамки (боковая)                     | 1,1 cm        |
| Яркость дисплея *                   | 550 cd/m <sup>2</sup>   | Ширина рамки (верхняя)                     | 1,1 cm        |
| Тип HD *                            | 4K Ultra HD             | Bezel colour                               | Black         |
| Сенсорный экран *                   | ✓                       | Тип крепления                              | Стена         |
| Собственное форматное соотношение   | 16:9                    | Производительность                         |               |
| Время отклика                       | 8 ms                    | Предназначение *                           | Универсальная |
| Контрастность (типичная)            | 8000:1                  | HDCP                                       | ✓             |
| Угол обзора по горизонтали          | 178°                    | Версия HDCP                                | 2.2           |
| Угол обзора по вертикали            | 178°                    | Энергопитание                              |               |
| Количество цветов экрана            | 1,073 миллиардов цветов | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 105 W         |
| Размер точки                        | 0,315 x 0,315 mm        | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W         |
| Активная область экрана (Ш x В)     | 1428,5 x 803,5 mm       | Класс энергоэффективности (SDR)            | G             |
| Размер диагонали экрана (метрич.)   | 163,9 cm                | Класс энергоэффективности (HDR)            | G             |
| Горизонтальная частота сканирования | 15 - 135 kHz            | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов      | 135 кВт·ч     |
| Вертикальная частота сканирования   | 23 - 76 Hz              | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V   |
| Естественная частота обновления     | 60 Hz                   | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz      |
| Порты и интерфейсы                  |                         | Шкала классов энергоэффективности          | A - G         |
| Количество HDMI портов *            | 3                       | Вес и размеры                              |               |
| Количество входных портов HDMI      | 2                       | Ширина экрана                              | 1454,5 mm     |
| Количество выходных портов HDMI     | 1                       | Глубина дисплея                            | 59,5 mm       |
| Порт DVI *                          | ✗                       | Высота дисплея                             | 832,4 mm      |
| Количество портов DisplayPort *     | 2                       | Вес дисплея                                | 26 kg         |
| Входы DisplayPort                   | 1                       | Данные об упаковке                         |               |
| Выходы DisplayPort                  | 1                       | Ширина упаковки                            | 1620 mm       |
| Версия DisplayPort                  | 1.2                     | Глубина упаковки                           | 185 mm        |
| USB порт *                          | ✓                       |                                            |               |
| Количество портов USB               | 4                       |                                            |               |

| Порты и интерфейсы                                 |                                        | Данные об упаковке                                |                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Версия USB                                         | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)              | Высота упаковки                                   | 950 mm                                                 |
| Тип USB коннектора                                 | USB тип-A, USB Type-C                  | Масса брутто                                      | 35 kg                                                  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2                                      | Условия эксплуатации                              |                                                        |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2                                      | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                              |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)             | 1                                      | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                               |
| Аудио (Л/П) выход                                  | 1                                      | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                            |
| RS-232C                                            | ✓                                      | Диапазон относительной влажности при хранении     | 10 - 80%                                               |
| ИК вход пульта ДУ                                  | 1                                      | Сертификаты                                       |                                                        |
| Аудио                                              |                                        | Сертификация                                      | RoHS, CE, UL/C-UL or CSA, FCC Class B                  |
| Встроенные колонки *                               | ✓                                      | Сеть                                              |                                                        |
| Число встроенных динамиков                         | 2                                      | Подключение Ethernet *                            | ✓                                                      |
| Номинальная RMS-мощность                           | 20 W                                   | Скорость передачи данных Ethernet LAN             | 100 Мбит/с                                             |
| Дизайн                                             |                                        | Wi-Fi *                                           | ✗                                                      |
| Дизайн продукта *                                  | Цифровая информационная плоская панель | Технические характеристики                        |                                                        |
| Поддерживаемое размещение *                        | Для помещений                          | Гарантийный срок                                  | 3 лет                                                  |
| ориентация                                         | Горизонтальный/Вертикальный            | Compliance certificates                           | CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS, UL, cUL |
|                                                    |                                        | Прочие свойства                                   |                                                        |
|                                                    |                                        | Тип подачи питания                                | Внутренний                                             |



4550556130998



0074000703315



074000703315

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.