


GIGABYTE B860M E GEN5 материнская плата Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B860M E GEN5


Модель : B860M E GEN5

GIGABYTE B860M E GEN5. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1851 (Socket V1), Совместимые серии процессоров: Intel Core Ultra (Series 2). Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	Intel	Количество портов DisplayPort	1
Сокет процессора *	LGA 1851 (Socket V1)	Версия DisplayPort	2.1
Совместимые серии процессоров *	Intel Core Ultra (Series 2)	Линейные выходы наушников	1
Поддерживаемые сокеты процессоров	LGA 1851	Вход линии	✓
		Линейный вход микрофона	✓
Память		Сеть	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Подключение Ethernet	✓
Количество слотов памяти *	2	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Тип слотов памяти	DIMM	Контроллер LAN	Realtek RTL8111H
Каналы памяти	Dual-channel	Wi-Fi *	✗
ECC compatibility	ECC и без ECC		
Поддерживаемые частоты памяти МГц	8800,8600,8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600		
Supported memory clock speed (max)	8800 МГц		
Максимальная внутренняя память *	128 GB		
Небуферизованная память	✓		
Maximum internal memory per slot	64 GB		
Контроллеры хранения данных		Свойства	
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Чипсет материнской платы *	Intel B860
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Аудио чип	Realtek ALC897
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Количество поддерживаемых дисков памяти	6	Цвет товара	Темно-коричневый
Поддержка RAID	✓	Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling
Уровни RAID	0, 1, 5, 10	Комплектующие для *	ПК
		Формат материнской платы *	Микро ATX
		Семейство чипсета материнской платы *	Intel
		Тип охлаждения	Пассивный
		Тип источника питания	ATX
		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Графический адаптер		Слоты расширения	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
HDCP	✓	Количество M.2 (M) слотов	2
Версия HDCP	2.3	1st M.2 largest key size	2280
Версия DirectX	12.0		
Внутренние порты			
Разъемы USB 2.0 *	2		

Внутренние порты		Слоты расширения	
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Количество разъемов SATA III *	4	2nd M.2 largest key size	2280
Разъем выхода S/PDIF	✓	2nd M.2 highest PCI Express generation	4.0
Аудиоразъем передней панели	✓	BIOS	
Разъем передней панели	✓	Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Версия ACPI	5.0
Number of CPU fan connectors	2	Перемычка Clear CMOS	✓
Количество разъемов вентилятора корпуса	1	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Логистические данные	
TPM коннектор	✓	Страна производства	Китай
Коннекторы последовательного порта	1	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Number of water pump connectors	2	Батарея	
RGB LED контактный разъем	✓	Вес батареи	3 g
Number of RGB LED pin headers	2	Вес лития на батарею	0,07 g
Порты на задней панели		Количество элементов аккумулятора	1
Количество портов USB 2.0 *	2	Емкость батареи	220 mAh
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	4	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Тип батареек	CR2032
Количество портов PS/2	1	Данные об упаковке	
Количество HDMI портов *	1	Ширина упаковки	265 mm
Версия HDMI	2.1	Глубина упаковки	265 mm
		Высота упаковки	54 mm
		Масса брутто	988 g
		Вес и размеры	
		Ширина	244 mm
		Глубина	215 mm
		Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton®Internet Security (OEM version)
		Прочие свойства	
		Вес	910 g
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331879853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.