



Philips 7000. sērija PerfectCare gludināšanas sistēma

PSG7200/20

- Aizkaru un pakarinātu drēbju gludin.
- OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas
- Tvaiks līdz 160 g/min, papildu 600 g tvaika padeve
- 1,5 L ūdens tvertne — 1 h gludin.

Ērts un jaudīgs

Gludināšana bez piepūles un izcils rezultāts.

- TurboPower tvaika dzinējs spēcīgai tvaika padevei
- SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu
- 1,5 L liela noņemama ūdens tvertne vienkāršai uzpildīšanai
- OptimalTEMP tehnoloģija novērš auduma piededzināšanu
- ECO režīms mazākam enerģijas patēriņam
- Easy De-Calc gludekļa kalpošanas laika paildzināšanai
- Viegls gludeklis, ideāli piemērots vertikālai apstrādei ar tvaiku
- Automātiska izslēgšanās sniedz sirdsmieru
- Īpaši izturīgs vads ilgākai kalpošanai
- Pārnēsāšanas aizslēgs drošai un vienkāršai transportēšanai
- Tvaiks iznīcina 99,9% baktēriju*** higiēniskam rezultātam

** Salīdzinājumā ar PSG8000S

**** Salīdzinājumā ar MAX režīmu

***** Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas apstrādes ar tvaiku.

Aizkaru un pakarinātu drēbju gludin., OptimalTEMP pasargā no apdedzināšanas, Tvaiks līdz 160 g/min, papildu 600 g tvaika padeve, 1,5 L ūdens tvertne — 1 h gludin.

PSG7200/20


Galvenie punkti

TurboPower tvaika dzinējs



TurboPower tvaika dzinējs labākam gludināšanas procesam un jaudīgāka nepārtraukta tvaika plūsma. TurboPower dzinējs samazina mitrus plekus uz auduma gludināšanas laikā*, lai apgērbus uzreiz var likt skapī, negaidot, kad tie izžūs.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma




SteamGlide Elite ir mūsu jaunākā un modernākā tehnoloģija ideālai slidamībai un izcilai izturībai pret skrāpējumiem. Uzlabotais Nano-Titanium slānis nevainojami slid pa visiem audumiem ātrākam rezultātam.

Noņemama 1,5 L ūdens tvertne



Lielā 1,5 L ūdens tvertne ļauj gludināt līdz 1 h bez pārtraukuma. Kad tvertne ir tukša, iedegas indikators un atskan signāls. Ērti uzpildīt tieši no krāna caur lielo uzpildes atveri.

Aizsardzība pret piederzināšanu



OptimalTEMP tehnoloģija garantē visu gludināmo audumu aizsardzību pret apdedzināšanu neatkarīgi no izvēlēta tvaika iestatījuma. Bez raizēm var gludināt jebkādas apģērbus no zīda blūzēm līdz kokvilnas krekliem. Mēs garantējam, ka gludināšanas sistēma neapdedzinās gludinātos audumus pat tad, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz apģērba vai gludināmā dēļa.

ECO režīms



Par 50% mazāks enerģijas patēriņš ECO režīmā**. Izvēlies ECO režīmu smalkiem apģērbiem. Lielāka energoefektivitāte un tikpat lielisks rezultāts.

Easy De-Calc



Regulāri atkalķojot gludekli, tas tiek aizsargāts, paildzināts tā kalpošanas laiks un nodrošināta vislabākā tvaika padeve. Ekskluzīvā Easy De-Calc sistēma nepārtraukti savāc kaļķakmeni, un ar indikatora lampiņas palīdzību informē par nepieciešamību iztukšot gludekli. Vienkārši izņem aizbāzni un izlej ūdeni un kaļķakmens daļiņas.

Vertikāla apstrāde ar tvaiku



Ar šo vieglo gludekli var vertikāli apstrādāt ar tvaiku un atsvaidzināt kleitas, jakas un aizkarus. Neticami vieglais un ērtais gludeklis nevainojami slid un samazina slodzi uz plaukstu locītavu.

Automātiska izslēgšanās



Gludeklis automātiski izslēdzas, ja to atstāj bez uzraudzības. Vairs nekādu raizi un šaubu par to, vai izslēdzi gludekli, izejot no mājām.

Īpaši izturīgs vads



Īpaši izturīgais pītais vads kalpos ilgāk, lai varētu lietot gludināšanas sistēmu, neraizējoties par vada nodilumu.

Specifikācija

Tehniskā specifikācija

Jauda: 3120 W
Spiediens: 8,5 bāri
Gatavs lietošanai: Lampiņa
Pastāvīga tvaika plūsma: Līdz 160 g/min
Papildu tvaiks: 600 g
Frekvence: 50–60 Hz
Spriegums: 220 V–240 V
Tehnoloģija: OptimalTEMP

Drošība

Automātiska izslēgšanās: Jā

Izcelsmes valsts

Ražots: Indonēzija

Vispārējās specifikācijas

Uzkarsēšanas laiks: 2 min
Gludināšanas virsmas nosaukums: SteamGlide Elite
Noņemama ūdens tvertne: Jā
Ūdens tvertnes ietilpība: 1,5 L
Vertikāla apstrāde ar tvaiku: Jā
Garantija: 2 gadi

Dizains

Krāsa: “Louros” zila, Miglaina rītausma

Svars un izmēri

Produkta izmēri (P x A x G): 24 x 28,8 x 44,4 cm
Iepakojuma izmēri (P x A x G): 31 x 35 x 49 cm
Strāvas vada garums: 1,65 m
Šļūtenes/vada garums: 1,7 m
Produkta svars: 4,55 kg, Gludekļa svars kopā ar pamatni: 4,69 kg
Kopējais svars ar iepakojumu: 6,4 kg

