



D-Link DGS-1210-20 Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Черный

Производитель : D-Link

Код товара: DGS-1210-20/E

Модель : DGS-1210-20



D-Link DGS-1210-20. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 40 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Разъем переменного тока. Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Список контроля доступа (ACL)	✓
Уровень свича	L2	Отслеживание сетевого трафика	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	IGMP	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Фильтрация MAC-адресов	✓
проверка ARP	✓	защита от петли	✓
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Характеристики многоадресной передачи	
Логи системных событий	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Поддержка MIB	✓	Дизайн	
Порты и интерфейсы		Монтаж в стойку *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Составной *	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Формат	1U
Количество комбинированных SFP портов	4	Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем переменного тока	Светодиодные индикаторы	✓
Сеть		Производительность	
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Тип памяти	DDR3-SDRAM
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Оперативная память	256 MB
Зеркальное отражение порта	✓	Флэш-память	32 MB
Полнодуплексный режим	✓	Среднее время наработки на отказ	1087100 h
Поддержка управления потоками	✓	Энергопитание	
Объединение каналов	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Авто MDI/MDI-X	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Протокол Spanning tree	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Максимальное потребление энергии	13,08 W
Автоматическое согласование	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка VLAN	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Число VLAN	256	Условия эксплуатации	
Передача данных		Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 50 °C
Коммутационная способность *	40 Gbit/s	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Скорость передачи	77,4 Mpps	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Размер адресной таблицы *	8000 записей		

Передача данных		Условия эксплуатации	
Промежуточное хранение	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Поддержка Jumbo Frames	✓	Тепловыделение	44,62 BTU/ч
джамбо кадры	10000	Вес и размеры	
Пакетная буферная память	4,1 MB	Ширина	280 mm
Безопасность		Глубина	180 mm
Функции DHCP	DHCP client, DHCP server	Высота	44 mm
		Вес	1,75 kg



0790069467745



790069467745



0790069373244



790069373244

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.