



HP OfficeJet Wireless All-in-One Color Printeris, Copier, Scanner

Zīmols : HP

Preču ģimene: OfficeJet

Preces kods: CZ992A

Modeļa nosaukums : OfficeJet

Wireless All-in-One Color
Printeris, Copier, Scanner

- 10 lapu ADF

- Drukā, kopē, skenē

- Līdz 9 lpp./min (melnbalta), līdz 6 lpp./min (krāsu)

- Līdz 1200 x 1200 dpi teksta izvadei (drukājot no datora)

Printeris HP OfficeJet 250 All-in-One


HP OfficeJet Wireless All-in-One Color Printeris, Copier, Scanner. Drukāšanas tehnoloģija: Termālās tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 7 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A2



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,2 dB
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Dizains	
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Iebūvēta displeja *	✓
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Ekrāns	CGD
Dupleksā drukāšana *	✓	Displeja diagonāle	6,73 cm (2.65")
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	10 ppm	Krāsu displejs	✓
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	7 ppm	Enerģijas pārvaldība	
Drukas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Jaudas patēriņš (standby)	3,4 W
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	19 ppm	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,81 W
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Jaudas patēriņš (off)	0,14 W
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	7 ppm	Mainstrāvas ievades spriegums	200 - 240 V
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	13 s	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Bezrobežu drukāšana	✓	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Kopēšana		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
Divpusēja kopēšana *	✓	HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Sistēmas prasības	
Maksimālais kopiju skaits	50 kopijas	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Skenēšana/izvērse			
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI		
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	600 x 600 DPI		
Skenēšanas tehnoloģija	CIS		
Skenēt uz	Programmatūra		

Skenēšana/izvērse		Ārējās vides apstākļi	
Skenēšanas ātrums (krāsains)	3,6 ppm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 90%
Skenēšanas ātrums (melns)	9 ppm	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF, RTF	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN		
Īpašības		Sertifikāti	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	100 - 300 lappuses mēnesī	Sertifikācija	EU EMC Directive
Noslodzes cikls (maksimums) *	500 lappuses mēnesī		
Kārtridžu skaits *	2	Ilgospēja	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Ilgospējas atbilstība	✓
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI	Ilgospējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Silver
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Svars&dimensijas	
Izcelsmes valsts	Ķīna, Taizeme	Platums	380,2 mm
Rezerves kasetnes	HP 62 oriģinālā melnās tintes kasetne (~200 lapas) C2P04AE; HP 62 oriģinālā trīskrāsu tintes kasetne (~165 lapas) C2P06AE; HP 62XL High Yield oriģinālā melnās tintes kasetne (~600 lapas) C2P05AE; HP 62XL High Yield oriģinālā trīskrāsu tintes kasetne (~415 lapas) C2P07AE.	Dziļums	198,3 mm
		Augstums	91,3 mm
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	517 mm
HP segments	Mājas birojs	Iepakojuma dziļums	132 mm
		Iepakojuma augstums	242 mm
		Iepakojuma svars	4,8 kg
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma saturs	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Kārtridži iekļauti	✓
Kopējais ieejas daudzums *	50 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	200 lappuses
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	120 lappuses
Auto dokumentu padevēja ietilpība	10 lapas	Pievienoti kabeli	AC
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Iekļautā programmatūra	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Maksimālā ievades ietilpība	50 lapas	Logistiskie dati	
Papīra padošana		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A2	Paletes svars	665 kg
Maksimālais drukas izmērs	209.9 x 349.6 mm	Kārtas uz paletes	9 pcs
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs	Daudzums uz paletes	135 pcs
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6	Tehniskā informācija	
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Kastes saturs	Printeris HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One; HP OfficeJet 200 series akumulators; HP 62 iestatīšanas melnās tintes kasetne (~200 lapas); HP 62 iestatīšanas trīskrāsu tintes kasetne (~120 lapas); programmatūras kompaktdisks; uzstādīšanas plakāts; strāvas vads.
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte, L, 2L		
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5		
Aplokšņu izmēri	B5, C5, C6, DL	Kastu skaits kārtā	15 pcs
Fotopapīra izmēri	10x15 cm		
Bezrobežu drukas mediju izmēri	13x18	Cits(-i) ES bīstamības paziņojums(-i)	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Pasūtījuma mediju platums	76 - 216 mm		
Pasūtījuma mediju garums	102 - 356 mm	Papildus informācija	
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²	Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
Aplokšņu padevējs	Nē	Pielāgots medija izmērs	76 x 102 to 216 x 356 mm
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
		Barošanas avota tips	Built-in power supply
Savienojamība			
USB pieslēgvietā	✓		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2		
Tīklošana			
Bluetooth	✓		

Darbības rādītāji		Papildus informācija	
Maksimālā iekšējā atmiņa	256 MB		Windows 10; 8.1; 8; 7: 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Integrēts karšu lasītājs	✗		Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
Iekšējā atmiņa *	256 MB	ieteicamās sistēmas prasības	
Iebūvētais procesors	✓		
Procesora takts frekvence	700 MHz		
		Saderīgās operētājsistēmas	
		PictBridge	✗
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
		Paletes svars	664,1 kg (1464 lbs)
		UNSPSC-kods	43212110
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	Komerčiālās aparatūras viena gada garantija; atbalsts tīmeklī 24/7
		Elektromagnētiskā savietojamība	EU EMC Directive



0889894442543




889894442543



0889899185339




889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574




889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550




889894442550



0889899185346



889899185346



0889894442604



889894442604



0889894442598



889894442598



0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.