

Brother TD-4520TN etiķešu printeris Tieši temiskā & termiskā pārvešana 300 x 300 DPI 127 mm/sec Vadu Ethernet/LAN savienojums

Zīmols : Brother

Preces kods: TD-4520TN

Modeļa nosaukums : TD-4520TN



- 300dpi augstas izšķirtspējas skaidra teksta un svītrkodu drukai.
- Drukas ātrums - līdz 127mm/sekundē
- USB, vadu tīkla ethernet un seriālo savienojumu pieslēgvietas
- Atbalsta populārākās printera valodas - ZPL/ZPL2, EPL un DPL
- Bez maksas uzlīmju dizaina programmatūra pieejama lejupielādei
- Līdz 112mm plata uzlīmju druka ar 300dpi augstu drukas izšķirtspēju. Brother TD-4520TN izmantojams ar tintes lentēm.

Brother TD-4520TN etiķešu printeris Tieši temiskā & termiskā pārvešana 300 x 300 DPI 127 mm/sec Vadu Ethernet/LAN savienojums:

Izturīgais, lielas izšķirtspējas galda svītrkodu printeris izmantojams ar termo pārneses tintes lentēm, nodrošinot izturīgu uzlīmju druku. Bez sarežģījumiem integrējams jau esošajās sistēmās ar nozares standarta printera komandām. Printeri iespējams aprīkot un nodrošināt ar papildus papildpiederumiem, pilnībā to pielāgojot visām vajadzībām.



Drukāšanas ātrums		Ārējās vides apstākļi	
Drukāšanas tehnoloģija *	Tieši temiskā & termiskā pārvešana	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 40%
Krāsa *	×	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	25 - 85%
Maksimālā izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 90 °C
Drukas ātrums *	127 mm/sec	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimālais drukas augstums	10,5 cm	Svars&dimensijas	
Maksimālais drukas garums	11,43 m	Platums	275 mm
Papīra padošana		Dziļums	405 mm
Maksimālais etiķetes platums	11,2 cm	Augstums	245 mm
Maksimālais rullīša diametrs	12,7 cm	Svars	3,15 kg
Kodola diametrs	2,54 cm	Informācija par iepakojumu	
Savienojamība		Skaitis iepakojumā	1 pcs
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iepakojuma svars	3,93 kg
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma saturs	
Wi-Fi *	×	Pievienoti kabeli	AC, USB
Bluetooth	×	Ātrās startēšanas gids	✓
USB pieslēgvietā *	✓	Garantijas karte	✓
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2	AC adapteris komplektā	✓
RS-232 pieslēgvietā	1	Programmatūras izstrādes komplekts (SDK)	✓
Darbības rādītāji		Komplektā iekļauts sākuma rullītis	✓
Lapas apraksta valodas	DPL, EPL, ZPL, ZPL II	Loģistiskie dati	
Iekšējā atmiņa	64 MB	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433210
Zibatmiņa	128 MB	Paletes augstums	16,2 cm
		Paletes svars	211,9 kg

Darbības rādītāji		Logistiskie dati	
Iebūvēti svītrkodi	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Kastes uz paletes	48 pcs
		Kastu skaits kārtā	8 pcs
		Kārtas uz paletes	6 pcs
		Daudzums uz paletes	48 pcs
Fontu skaits	8	Tehniskā informācija	
Dizains		Papildus informācija	
Produkta krāsa *	Melns	LED indikatori	✓
Iebūvēta displeja	✗	Izcelsmes valsts	Ķīna
Ekrāns *	✗	Atbalstāmās valodas	Dāņu valoda, Vācu, Holandiešu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Itālijas, Norvēģu valoda, Portugāļu, Zviedru valoda
Energijas pārvaldība			
Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V	Valodu skaits	11
Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz	Rezerves daļu pieejamība	5 gads(i)
AC adaptera izvades strāva	2 A		
Sistēmas prasības			
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1		
Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave		
Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016		
Linux operētājsistēma atbalstīta	✓		



4977766798563



0012502655312



012502655312



4977766799225



3234424520029

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.