



TP-Link TD-W9960 беспроводной маршрутизатор Быстрый Ethernet Однодиапазонный (2,4Ггц) Белый

Производитель : TP-Link

Код товара: TD-W9960 V1

Модель : TD-W9960

TP-Link TD-W9960. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Однодиапазонный (2,4Ггц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Скорость передачи данных WLAN (макс): 300 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100Base-T(X). Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6



WAN подключение		Протоколы	
Ethernet WAN *	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
DSL WAN *	✓	Дизайн	
Слот для SIM-карты *	✗	Цвет товара	Белый
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Настенный	✓
Тип WAN соединения	RJ-45	Светодиодные индикаторы	ЛВС, Статус, Беспроводная ЛВС
Характеристики беспроводной LAN		Вкл/Выкл переключатель	✓
Wi-Fi диапазоны *	Однодиапазонный (2,4Ггц)	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Сертификаты	
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	300 Мбит/с	Сертификация	CE, RoHS
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Содержимое упаковки	
Сеть		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45), Телефон (RJ-11)
Подключение Ethernet *	✓	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Быстрый Ethernet	Краткая инструкция пользователя	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с	Антенна	
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)	Конструкция антенны *	Внешний
Стандарты сети	IEEE 802.3u	Коэффициент усиления антенны (макс)	5 dBi
Динамический DNS	✓	Количество антенн	2
Транзитная передача VPN	✓	Свойства	
Мобильная сеть		Обновляемое встроенное ПО	✓
3G	✗	Энергопитание	
4G	✗	Тип источника питания *	Постоянный ток

Характеристики DSL		Энергопитание	
ADSL	✓	Выходное напряжение	9 V
VDSL2	✓	Ток на выходе	0,6 A
Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
USB порт *	✗	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Количество портов RJ-11	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Слот(ы) для карты памяти	✗	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓		
Характеристики управления		Системные требования	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Professional
Кнопка сброса установок	✓	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
WPS кнопки	✓	Совместимость с Mac	✓
Безопасность		Вес и размеры	
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2	Ширина	181,6 mm
Брандмауэр	✓	Глубина	125,7 mm
Фильтрация	✓	Высота	36,2 mm
Фильтрация MAC-адресов	✓	Данные об упаковке	
Поддержка DMZ	✓	Ширина упаковки	285 mm
Трансляция сетевых адресов	✓	Глубина упаковки	232 mm
Протоколы		Высота упаковки	70 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Масса брутто	490 g
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364081966



6935364081973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.