

Philips Signage Solutions Q-Line Plakans digitālā displeja panelis 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Melns



Zīmols : Philips

Preču ģimene: Signage
Solutions


Preces kods: 55BDL3511Q/00

Modeļa nosaukums : Q-Line

Philips Signage Solutions Q-Line. Produkta dizains: Plakans digitālā displeja panelis. Displeja diagonāle: 139,7 cm (55"), Ekrāna tehnoloģija: IPS, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseļi, Ekrāna spilgtums: 400 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD. Produkta krāsa: Melns

Displejs		Energijas pārvaldība	
LED aizmugures apgaismojums veids	Direct-LED	Energoefektivitātes klase (SDR)	G
Displeja diagonāle *	139,7 cm (55")	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās	133 kWh
Ekrāna tehnoloģija *	IPS	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseļi	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Ekrāna spilgtums *	400 cd/m ²	Datorsistēma	
HD veids *	4K Ultra HD	Datorsistēma *	×
Skārienjūtīgais ekrāns *	×	Iebūvētais procesors *	×
Projekta formātu attiecība	16:9	Atbalstītie video formāti	H.264, MPEG, WMV3
Atbildes laiks	9 ms	Atbalstītie audio formāti	AAC, AAC HE, WMA
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1300:1	Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PNG
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	500000:1	Svars&dimensijas	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Displeja platums	1241,8 mm
Skata leņķis, vertikāli	178°	Ekrāna dziļums	63,6 mm
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Ekrāna augstums	712,6 mm
Pikseļa iestatne	0,315 x 0,315 mm	Ekrāna svars	16,6 kg
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	138,7 cm	Iepakojuma saturs	
Atsvaidzes intensitāte	60 Hz	Tālvadības pults	✓
Dūmakas līmenis	3%	Baterijas pievienotas	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	AC, IR sensors, RS-232
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Ārējās vides apstākļi	
HDMI versija	2.0	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	2	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
DVI pieslēgvietā *	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
DVI-I pieslēgvietu skaits	1	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
USB pieslēgvietā *	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
USB pieslēgvietu skaits	2	Sertifikāti	
USB versija	2.0	Sertifikācija	FCC, Class A CB BSMI EPA VCCI CU ETL EMF PSB
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Loģistiskie dati	
RS-232C	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210
Audio		Tīklošana	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Wi-Fi *	×
RMS nominālā jauda	20 W	Īpašības	
Dizains		Pie sienas piestiprināms	✓
Produkta dizains *	Plakans digitālā displeja panelis		
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējai		
Orientācija	Horizontāli/Vertikāli		
Produkta krāsa *	Melns		
VESA stiprinājums *	✓		

Dizains		Tehniskā informācija	
VESA-wall mounting system saderīgs	400 x 400 mm	Enerģijas taupīšanas funkcijas	Smart Power
Darbības rādītāji		Kontrole ar tastatūru	Hidden, Lockable
		Signāls cauri	RS232, IR Loop through
Mērķis, rezultāts *	Universāls	Produkta svars	16,6 kg (36.6 lbs)
On Screen Display (OSD)	✓	Koplekta dziļums (collās)	6,35 cm (2.5")
Skaitis OSD valodu	12	Komplekta augstums (collās)	71,3 cm (28.1")
On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Poļu valoda, Krievu valoda, Turku	Komplekta platums (collās)	124,2 cm (48.9")
		Mozaīkas Matrica	Up to 10 x 15
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h	Ilgspējas atbilstība	✓
		Garantijas periods	3 gads(i)
		Atbilstības sertifikāti	CE
Enerģijas pārvaldība		Papildus informācija	
Enerģija patēriņš *	140 W	Ātrās startēšanas gids	✓
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W	Kontrolējams tīkls	RS232/RJ-45
Strāvas patēriņš (maks)	185 W	Bezel (slīpās daļas) platums	1,39 cm
		Tālvadības pults bateriju veids	AAA



8712581778590



0685417580187



685417580187

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.