


## Samsung QB85C Plakans digitālā displeja panelis 2,16 m (85") LCD Wi-Fi 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Melns iebūvētais procesors Tizen 16/7

Zīmols : Samsung

Preču ģimene: QBC

Preces kods:  
LH85QBCEBGCXEN

Modeļa nosaukums : QB85C



Samsung QB85C. Produkta dizains: Plakans digitālā displeja panelis. Displeja diagonāle: 2,16 m (85"), Ekrāna tehnoloģija: LCD, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 350 cd/m<sup>2</sup>, HD veids: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Eksploataācijas ilgums (stundas/dienas): 16/7. Nodrošināta operētājsistēma: Tizen. Produkta krāsa: Melns

| Displejs                                                 |                                   | Darbības rādītāji                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Paneļa veids                                             | VA                                | Mērķis, rezultāts *                          | Universāls              |
| Displeja diagonāle *                                     | 2,16 m (85")                      | Eksploataācijas ilgums (stundas/dienas)      | 16/7                    |
| Ekrāna tehnoloģija *                                     | LCD                               | HDCP                                         | ✓                       |
| Ekrāna izšķirtspēja *                                    | 3840 x 2160 pikseli               | HDCP versija                                 | 2.2                     |
| Ekrāna spilgtums *                                       | 350 cd/m <sup>2</sup>             | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                  |                         |
| HD veids *                                               | 4K Ultra HD                       | Enerģija patēriņš *                          | 231 W                   |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                                 | ✗                                 | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)         | 0,5 W                   |
| Atbildes laiks                                           | 10 ms                             | Energoefektivitātes klase (SDR)              | G                       |
| Kontrasta attiecība (tipiskā)                            | 4000:1                            | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās | 159 kWh                 |
| Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgusdarbības nosaukums | Mega Contrast                     | Maiņstrāvas ievades spriegums                | 100-240 V               |
| Skata leņķis, horizontāli                                | 178°                              | Maiņstrāvas ievades frekvence                | 50-60 Hz                |
| Skata leņķis, vertikāli                                  | 178°                              | Energoefektivitātes skala                    | A līdz G                |
| Pikseļa iestatne                                         | 0,487 x 0,487 mm                  | <b>Datorsistēma</b>                          |                         |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda                        | 30 - 81 kHz                       | Datorsistēma *                               | ✓                       |
| Vertikālās izvēršanas diapazons                          | 48 - 75 Hz                        | Datorsistēmas veids                          | Vienkristāls hēma (SoC) |
| Dūmakas līmenis                                          | 2%                                | Iebūvētais procesors *                       | ✓                       |
| Pikseļu frekvence (maks.)                                | 594 MHz                           | Nodrošināta operētājsistēma                  | Tizen                   |
| RGB krāsu telpa                                          | NTSC                              | Darbināmās sistēmas versija                  | 7,0                     |
| Savienojamība                                            |                                   | <b>Svars &amp; dimensijas</b>                |                         |
| HDMI pieslēgvietu skaits *                               | 3                                 | Displeja platums                             | 1904,3 mm               |
| HDMI versija                                             | 2.0                               | Ekrāna dziļums                               | 28,5 mm                 |
| HDMI ievades pieslēgvietu daudzums                       | 3                                 | Ekrāna augstums                              | 1085,3 mm               |
| DVI pieslēgvietā *                                       | ✗                                 | Ekrāna svars                                 | 41,9 kg                 |
| USB pieslēgvietā *                                       | ✓                                 | <b>Informācija par iepakojumu</b>            |                         |
| USB pieslēgvietu skaits                                  | 2                                 | Iepakojuma platums                           | 2077 mm                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits                 | 1                                 | Iepakojuma dziļums                           | 210 mm                  |
| RS-232 interfeiss                                        | ✓                                 | Iepakojuma augstums                          | 1222 mm                 |
| Infrasarkanā datu pieslēgvietā                           | ✓                                 | Iepakojuma svars                             | 53,9 kg                 |
| Attālināta (IR) ievade                                   | 1                                 | <b>Iepakojuma saturs</b>                     |                         |
| Dizains                                                  |                                   | Statīvs komplektā                            | ✗                       |
| Produkta dizains *                                       | Plakans digitālā displeja panelis |                                              |                         |
| Izvietošana atbalstīta *                                 | Iekšējais                         |                                              |                         |

| Dizains                            |                | Ārējās vides apstākļi                 |                      |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Produkta krāsa *                   | Melns          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C            |
| Ekrāna forma                       | Plakana virsma | Darbības relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 80%             |
| VESA stiprinājums *                | ✓              | Tiklošana                             |                      |
| VESA-wall mounting system saderīgs | 600 x 400 mm   | Ethernet/LAN savienojums *            | ✓                    |
| Slīpās malas platums (apakšā)      | 1,39 cm        | Wi-Fi *                               | ✓                    |
| Slīpās malas platums (sānu)        | 1,39 cm        | Tehniskā informācija                  |                      |
| Slīpās malas platums (augšā)       | 1,39 cm        | Audio izeja (Mini Jack)               | 1                    |
| Apmales krāsa                      | Charcoal Black | Papildus informācija                  |                      |
| Uzstādīšanas tips                  | Siena          | Zibatmiņa                             | 8000 MB              |
|                                    |                | RS-232 ieejas porti                   | 1                    |
|                                    |                | RS-232 izvades porti                  | 1                    |
|                                    |                | RJ-45 ievades porti                   | 1                    |
|                                    |                | Optional features                     | WMN-B50SC STN-L6585C |



8806094973983



8592978513085



8806095639208

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.