

iivama LH5065UHSB-B1AG информационный дисплей Цифровая информационная плоская панель 125,7 см (49.5") ЖК Wi-Fi 800 cd/m² 4K Ultra HD Черный Встроенный процессор Android 11 24/7

Производитель : iivama

Код товара: LH5065UHSB-B1AG

Модель : LH5065UHSB-B1AG

iivama LH5065UHSB-B1AG. Дизайн продукта: Цифровая информационная плоская панель. Диагональ экрана: 125,7 см (49.5"), Технологии дисплея: ЖК, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 800 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Установленная операционная система: Android 11. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	VA	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Диагональ экрана *	125,7 cm (49.5")	Класс энергоэффективности (SDR)	E
Технология дисплея *	ЖК	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	64,7 кВт·ч
Яркость дисплея *	800 cd/m²	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип HD *	4K Ultra HD	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Сенсорный экран *	✗	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Собственное форматное соотношение	16:9	Компьютерная система	
Время отклика	9,5 ms	Компьютерная система *	✓
Контрастность (типичная)	5000:1	Встроенный процессор *	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Производитель процессора	ARM
Угол обзора по вертикали	178°	Семейство процессоров	ARM Cortex
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Архитектура процессора	ARM Cortex-A73
Размер точки	0,285 x 0,285 mm	Количество ядер процессора	8
Активная область экрана (Ш x В)	1096 x 616,5 mm	Оперативная память	4 GB
Размер диагонали экрана (метрич.)	125,7 cm	Модель встроенного графического адаптера	ARM Mali-G52
Горизонтальная частота сканирования	28 - 160 kHz	Емкость встроенной памяти	32 GB
Естественная частота обновления	60 Hz	Установленная операционная система	Android 11
Уровень тусклости	25%	Вес и размеры	
Цветовое пространство RGB	NTSC	Ширина экрана	1127,6 mm
Порты и интерфейсы		Глубина дисплея	55 mm
Количество HDMI портов *	2	Высота дисплея	643,5 mm
Версия HDMI	2.0	Вес дисплея	11,3 kg
Количество портов DisplayPort *	1	Ширина	1127,6 mm
Версия DisplayPort	1.2	Глубина	55 mm
USB порт *	✓	Высота	643,5 mm
Количество портов USB	2	Вес	11,3 kg
Версия USB	2.0		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		

Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Аудио вход (Л/П)	1	Ширина упаковки	1370 mm
RS-232 интерфейс	✓	Глубина упаковки	156 mm
RS-232C	✓	Высота упаковки	850 mm
Аудио		Масса брутто	14,8 kg
Встроенные колонки *	✓	Содержимое упаковки	
Число встроенных динамиков	2	Пульт дистанционного управления	✓
Номинальная RMS-мощность	20 W	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, RS-232
Дизайн		Условия эксплуатации	
Дизайн продукта *	Цифровая информационная плоская панель	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	-20 - 60%
Цвет товара *	Черный	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
крепление VESA *	✓	Сертификаты	
Крепление VESA	400 x 400 mm	Сертификация	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Ширина рамки (нижняя)	1,35 cm	Сеть	
Ширина рамки (боковая)	1,32 cm	Подключение Ethernet *	✓
Ширина рамки (верхняя)	1,35 cm	Wi-Fi *	✓
Bezel colour	Black	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Антибликовый экран	✓	Технические характеристики	
Производительность		Поддерживаемые медианосители	✓
Предназначение *	Коммерческий	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temperature, colour control, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (no signal image, IR control, power LED light, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, auto power off, advanced option reset)	
Экранное меню (OSD)	✓		
Языки экранных меню	Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Английский, Испанский, Финский, Французский, Итальянский язык, Японский, Норвежский, Нидерландский, Польский, Русский, Шведский		
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7		
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2		
Среднее время наработки на отказ	50000 h		
Энергопитание		Элементы управления пользователя	
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	65 W	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W	Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Прочие свойства			
		Краткая инструкция пользователя	✓
		Тип подачи питания	Внутренний



4948570123568

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.