

Brother MFC-J6960DW Daudzfunkciju printeris Tintes A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: MFC-J6960DW

Modeļa nosaukums : MFC-J6960DW

- Izturīga MAXIDRIVE drukas galviņa
- Gigabit Ethernet, 5 GHz WiFi un USB
- Drukā un skenē tieši no vai uz datora, mobilās lietotnes un USB
- Divas 250 lokšņu papīra padeves tvertnes, 100 lokšņu daudzfunkciju tvertne un 50 lokšņu automātiskā dokumentu padeve (ADF)
- Komplektā iekļautas tintes kasetnes 700 mono un 450 krāsu izdrukām, papildus iegādei pieejamas tintes kasetnes 6000 mono un 5000 krāsu izdrukām
- Ātrs, pielāgojams un funkcijām bagāts.



Brother MFC-J6960DW Daudzfunkciju printeris Tintes A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi:

MFC-J6960DW nodrošina augstas kvalitātes A3 drukāšanu, skenēšanu, kopēšanu un faksa funkciju - to visu vienā izturīgā tintes printerī. Tas ir aprīkots ar MAXIDRIVE tehnoloģiju, kas nodrošina lielu drukas ātrumu un nemainīgi augstas kvalitātes izdrukas. Izbaudiet elastīgu papīra apstrādi ar 2 x 250 lokšņu papīra padeves tvertnēm, 100 lokšņu daudzfunkciju tvertni un 50 lokšņu automātisko dokumentu padevi (ADF).

Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5
Dupleksā drukāšana *	✓	ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 4800 DPI	Aplokšņu izmēri	C5, Com-10, DL, Monarch
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	31 ppm	Fotopapīra izmēri	9x13,10x15,13x18,13x20
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	30 ppm	Pasūtījuma mediju platums	105 - 297 mm
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	31 attēlu skaits minūtē	Pasūtījuma mediju garums	148 - 431,8 mm
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	30 attēlu skaits minūtē	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 220 g/m²
Divpusējās drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	22 attēlu skaits minūtē	Multi-Purpose Tray medija svars	64 - 220 g/m²
Divpusējās drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	21 attēlu skaits minūtē	Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	64 - 120 g/m²
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	4,4 s	Savienojamība	
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	4,6 s	Tiešā drukāšana *	✓
N vienā drukāšanas funkcija	✓	USB pieslēgvietā	✓
N-up druka	16	USB savienotājs	USB Type-A
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Tīklošana	
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Wi-Fi *	✓
Plakātu drukāšanas funkcija	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Bezrobežu drukāšana	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Kopēšana		Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Divpusēja kopēšana *	✓	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana		
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	1200 x 4800 DPI		

Kopēšana		Tīklošana	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	25 cpm	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	16 cpm		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur FTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SMTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog
Kopēšanas ātrums (melna, normālas kvalitātes, A3)	18 cpm		NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SMTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog
Kopēšanas ātrums (melna, normālas kvalitātes, A3)	13 cpm		Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	5 s	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	6 s		
Maksimālais kopiju skaits	999 kopijas		
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%		
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4		
ID kartes kopēšanas funkcija	✓		
Skenēšana/izvērse		Mobilās drukas tehnoloģijas	
Dupleksā skenēšana *	✓		
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI		
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	19200 x 19200 DPI	Darbības rādītāji	
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris		
Skenēšanas tehnoloģija	Dual CIS		
Skenēt uz	E-pasts, E-mail Server, FTP, Fails, Attēls, Network folder, OCR, USB		
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, TIFF	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	54,5 dB
Ievades krāsas dziļums	48 bit	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,89 dB
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Dizains	
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit	Produkta krāsa *	Melns, Balts
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA	Iebūvēta displeja *	✓
Fakss		Displeja diagonāle	8,89 cm (3.5")
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Krāsu displejs	✓
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Enerģijas pārvaldība	
Faksa atmiņa	150 lappuses	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	27 W
Automātiska reducēšana	✓	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	31 W
Īpašības		Jaudas patēriņš (gatavs)	5,5 W
Noslodzes cikls (ieteicamais)	250 - 2500 lappuses mēnesī	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,9 W
Noslodzes cikls (maksimums) *	35000 lappuses mēnesī	Jaudas patēriņš (off)	0,03 W
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Kopija, Fakss, Skenēt	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,13 kWh/nedēļā
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens	Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Ieejas un izejas jauda		Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	3	Sistēmas prasības	
Kopējais ieejas daudzums *	600 lapas	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Kopējā ražība *	100 lapas		
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	250 lapas		
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	250 lapas		
Universāls nodalījums	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas		
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓		
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas		
Papīra padošana		Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3		
Maksimālais drukas izmērs	297 x 431.8 mm		

Papīra padošana		Sistēmas prasības	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Pastkarte	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
		Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
		Ilgtspēja	
		Ilgtspējas sertifikāti	Blue Angel, Nordic Swan ekoloģiskais marķējums, ENERGY STAR
		Svars&dimensijas	
		Platums	477 mm
		Dziļums	576 mm
		Augstums	375 mm
		Svars	23,9 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	576 mm
		Iepakojuma dziļums	681 mm
		Iepakojuma augstums	504 mm
		Iepakojuma svars	28,9 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	700 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	450 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC
		Garantijas karte	✓
		Ātrās instalācijas gids	✓
		Lietotāja pamācība	✓



4977766847155



4977766846066



0012502682004



012502682004

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.