

Hisense PX3-PRO Ultra īsa fokusa projektors 2700 ANSI lūmeni DLP UHD 4K (3840x2160) Melns, Tumši pelēks

Zīmols : Hisense

Preces kods: 20014484

Modeļa nosaukums : PX3-PRO

Hisense PX3-PRO. Projektora spilgtums: 2700 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: DLP, Projektora izšķirtspēja: UHD 4K (3840x2160). Gaismas avota tips: Lāzers, Gaismas avota kalpošanas laiks: 25000 h. Fokuss: Auto. Video krāsu režīmi: Kino. Wi-Fi standartu: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Pārlūkprogrammas atbalstīts: Odin, Bluetooth profiļi: A2DP, AVRCP

Hisense



IMAX
ENHANCED
by IMAX dts

80"-150"
Projection Size

LPU
Technology



Projektors		Īpašības	
Ekrāna izmēra saderība *	2032 - 3810 mm (80 - 150")	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	2000000:1	On Screen Display (OSD) valodas	Arābu, BEL, Vienkāršota ķīniešu valoda, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Igaņu, Somu valoda, Franču, Ungāru, Indonēziešu, Itālijas, LAT, Lietuviešu, Norvēģu valoda, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Slovēņu, Zviedru valoda, Turku
Projektora spilgtums *	2700 ANSI lūmeni	Trokšņu līmenis *	32 dB
Projicēšanas tehnoloģija *	DLP	Vecākvadība	✗
Projektora izšķirtspēja *	UHD 4K (3840x2160)	Ķemmes filtrs	3D
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Atbalsta HDR	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Viesnīcas režīms	✓
Krāsu gamma	110%	Video aplikācijas	Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video
Gaismas avots		AirPlay	✓
Gaismas avota tips *	Lāzers	Acu aizsardzība	✓
Gaismas avota kalpošanas laiks *	25000 h	Skaņas samazināšana	✓
Objektīva sistēma		Nodrošināta operētājsistēma	VIDAA U
Fokuss *	Auto	Darbināmās sistēmas versija	U7
Sviediena attiecība	0.22	Multimediji	
Video		Iebūvēti skaļruņi *	✓
Analogo signālu komutācijas sistēma *	Netiek atbalstīts	RMS nominālā jauda	50 W
Pilns HD *	✓	Iebūvēto skaļruņu skaits	4
3D saderība *	✗	Laika nobīde	✗
Video krāsu režīmi	Kino		
Savienojamība			
HDMI versija	2.1		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	1		
Austiņu izejas	1		

Savienojamība		Multimediji	
S/PDIF out pieslēgvietā	✓	Ekvalaizeris	✓
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Iebūvēts audio dekodērs	Dolby Atmos
DVI pieslēgvietā *	✗		AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC
Kopējais interfeiss Plus (CI+)	✗	Atbalstītie video formāti	GIF, JPEG, BMP, PNG
AC (jauda) in	✓	Atbalstāmie attēlu formāti	WMA, WAV, MP4, WMV, FLAC, MP3, AAC, MP2
Consumer Electronics Control (CEC) atbalsts	✓		
Funkcija Audio Return Channel (ARC)	✓		
Enhanced Audio Return Channel (eARC)	✓		
Tīklošana		Dizains	
Viedtelevizors *	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas kinozāle
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Produkta veids *	Ultra īsa fokusa projektors
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Produkta krāsa *	Melns, Tumši pelēks
Wi-Fi *	✓	Kabeļa saslēga slots	✓
Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Miracast	✓	Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
Pārlūkprogrammas atbalsts	Odin		
Interneta pārlūks	✓		
Bluetooth	✓		
Bluetooth profili	A2DP, AVRCP		
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Displejs	
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Iebūvēta displeja *	✗
Īpašības		Energijas pārvaldība	
Interaktīvs *	✗	Jaudas avots *	AC
Iepriekš iestatīti režīmi	Spēle	Energija patēriņš *	250 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
		Strāvas patēriņš (maks)	250 W
		Maiņstrāvas ievades spriegums	120-240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50-60 Hz
		Svars & dimensijas	
		Platums	550 mm
		Dziļums	296 mm
		Augstums	120 mm
		Svars *	9 kg
		Iepakojuma platums	663 mm
		Iepakojuma dziļums	403 mm
		Iepakojuma augstums	298 mm
		Iepakojuma svars	11,6 kg
		Iepakojuma saturs	
		Tālvadības pults *	✓
		Pievienoti kabeļi	Jauda
		Manuāls	✓
		Tehniskā informācija	
		Atbilstības sertifikāti	CB, Elektromagnētiskā savietojamība (EMS), RoHS



6942351408262



6942351408255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.