



TP-Link Omada SG3428XMPP tīkla pārslēgs Vadīts L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Mels



Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3428XMPP

Modeļa nosaukums :
SG3428XMPP


TP-Link Omada SG3428XMPP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 128 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Slēdža līmenis	L2+	IP-MAC-Port savienošana	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Autentifikācija	Auto VLAN, Viesu VLAN
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Multiraides funkcijas	
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Multiraides atbalsts	✓
ARP pārbaude	✓	Dizains	
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Statņa montāža *	✓
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Formas faktors	1U
Savienojamība		Produkta krāsa	Mels
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Atiestates poga	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	LED indikatori	✓
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Micro-USB	Energijas pārvaldība	
Saspraudnis	AC barošanas spraudnis	Jaudas avots *	AC
Tīklošana		Strāvas barošana iekļauta *	✓
Tīkla standarts *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
10G atbalsta *	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	486,2 W
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Linka sakopošana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Apraides vētras kontrole	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	16
Ātruma limitēšana	✓	Power over Ethernet 4PPoE (PoE+++) portu skaits	8
Savienotā koka protokols	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	500 W
Atbalsta VLAN	✓	Ārējās vides apstākļi	
Datu pārraide		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Komutācijas ietilpība *	128 Gbit/s	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Pakešu apstrādes jauda	95,23 miljons pakešu sekundē	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Karstuma izkliedēšana	1658,78 BTU/h
Jumbo Frames atbalsts	✓		
Jumbo rāmji	9000		
Pakešu buferatmiņa	12 MB		

Drošība		Svars&dimensijas	
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Platums	440 mm
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Dziļums	330 mm
IGMP iejaukšanās	✓	Augstums	44 mm
MAC adreses filtrēšana	✓	Iepakojuma saturs	
Statiskās pieslēgvietas drošība	✓	Pievienoti kabeli	AC
SSH/SSL atbalsts	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
		Sertifikāti	
		Sertifikācija	CE, FCC, RoHS



8885020620856



8885020620863



0810142820400



810142820400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.