



**APC BX1600MI источник бесперебойного питания
Интерактивная 1,6 kVA 900 W 6 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: BX1600MI

Модель : BX1600MI




APC BX1600MI. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,6 kVA, Выходная мощность: 900 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C13, Количество розеток: 6 розетка(и).
Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 7 Ah,
Напряжение батареи: 24 V. Формат: Компактный, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,2 m.
Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при половинной загрузке	6,5 min
Выходная мощность *	1,6 kVA	Время работы батареи (макс)	2 лет
Выходная мощность *	900 W	Время подзарядки батареи	8 h
Форма волны *	Синусоидальная	Дизайн	
Входное напряжение (мин) *	140 V	Формат *	Компактный
Входное напряжение (макс) *	300 V	Длина кабеля	1,2 m
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Встроенный вентилятор	✓
Выходное рабочее напряжение (мин)	230 V	Цвет товара *	Черный
Выходное рабочее напряжение (макс)	230 V	Светодиодные индикаторы	✓
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	International Protection (IP) код	IP20
Регулировка выходной частоты	0.5 Hz	Условия эксплуатации	
Регулировка выходного напряжения	10%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон температур при хранении	-15 - 40 °C
Значение потока энергии	273 J	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Время отклика	6 ms	Рабочая высота	0 - 3000 m
Входной коэффициент мощности	0,56	Сертификаты	
Уровень шума	40 dB	Compliance certificates	RoHS
Звуковые сигналы	✓	Сертификация	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при низком заряде батареи	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	Входной силовой кабель
Типы розеток	Разъем C13	Карта управления в комплекте	✗
Вилка	Разъем C13	Инструкция	✓
Количество розеток	6 розетка(и)		
USB порт	✓		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество портов USB 2.0	1	Ширина	140 mm
Тип порта USB	USB тип B	Глубина	390 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Высота	190 mm
Слот расширения SmartSlot	×	Вес	10,3 kg
SmartConnect port	×	Данные об упаковке	
Батарея		Ширина упаковки	390 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Глубина упаковки	140 mm
Емкость батареи	7 Ah	Высота упаковки	190 mm
Напряжение батареи	24 V	Масса брутто	11,3 kg
Обычное время резервирования при полной загрузке	1 min	Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000



0731304410829



731304410829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.