

TP-Link VIGI C340 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: VIGI

Код товара: VIGI C340 6MM

Модель : VIGI C340

TP-Link VIGI C340. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 50°, Угол обзора объектива по вертикали: 27°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Дистанция обнаружения: 128 м, Дистанция наблюдения: 53 м, Дистанция распознавания: 16 м



Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Встроенные колонки	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Аудиосистема	2-полосная
Технология подключения *	Проводная	Входные аудио каналы	1.0 канала
Режим "день/ночь"	✓	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Интервал выборки	8 kHz
Встроенная подсветка	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Дизайн		Встроенный микрофон	✓
Формат *	Bullet (shape)	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Сеть	
Цвет товара *	Черный, Белый	Подключение Ethernet *	✓
Светодиодные индикаторы	✓	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Материал корпуса	Пластик	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
International Protection (IP) код	IP66	Wi-Fi *	✗
Камера		Bluetooth *	✗
Минимальное освещение	0,005 lx	Просмотр в реальном времени	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	50°	Количество одновременных каналов просмотра в реальном времени	3 канала
Угол обзора объектива по вертикали	27°	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по диагонали	59°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол наклона	-90 - 90°	Встроенный кардридер	✓
Диапазон панорамирования	-90 - 90°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Скорость действия затвора	1/3 - 1/10000 s	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Количество областей маскирования конфиденциальности	4		

Датчик изображения		Порты и интерфейсы	
Количество датчиков	1	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Прогрессивная развертка	✓	Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Защита паролем	✓
Объектив		Видео обнаружение движения	✓
Количество линз *	1	Фильтрация по IP адресу	✓
Дистанция обнаружения	128 m	HTTPS шифрование	✓
Дистанция наблюдения	53 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция распознавания	16 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Характеристики управления	
Дистанция определения	13 m	Браузер	✓
Фиксированное фокусное расстояние	6 mm	Кнопка сброса установок	✓
Ночное видение		Анализ поведения	Обнаружение проникновения, Обнаружение пересечения линии
Ночное видение *	✓	Энергопитание	
Дистанция ночного видения	30 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Тип светодиода	Инфракрасный	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,4 W
Количество светительных светодиодов	2	Максимальное потребление энергии	7 W
Инфракрасные волны	850 nm	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Частота смены кадров	30 fps	Вес и размеры	
Видео поток	✓	Ширина	174 mm
Подавление шума	✓	Высота	70 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Длина	78 mm
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения	Вес	280 g
Маскировка приватности	✓	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Масса брутто	420 g
Битовая скорость передачи данных	256 Kbps - 4 Mbps	Тип упаковки	Коробочная версия
Компенсация фоновой засветки	✓	Устойчивость	
компенсация засветки (HLC)	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Compliance certificates	BSMI, CE, KC
шифрование области интереса (ROI)	✓	Содержимое упаковки	
интеллектуальная ИК-подсветка	✓	Количество камер *	1
3D-позиционирование	✓	Монтажный комплект	✓
		Инструкция	✓



4897098688632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.