



Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: DH-SD22404DB-GNY

Модель : SD22404DB-GNY

Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 90.3 - 29.4°, Угол обзора объектива по вертикали: 48.5 - 16.6°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Оптическое увеличение: 4x, Цифровой зум: 16x, Дистанция обнаружения: 240 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Технология подключения *	Проводная	Битовая скорость передачи данных	H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps
PTZ-контроль	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
PTZ режимы	5 образцов, 8 туров	компенсация засветки (HLC)	✓
PTZ протоколы	Pelco-P/D	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Цикл записи	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Предустановленные точки	✓		
Режим "день/ночь"	✓		
Дизайн		Аудио	
Формат *	Dome	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	55 dB
Тип крепления *	Потолок/стена/столб		
Цвет товара *	Белый		
International Protection (IP) код	IP66		
ИК код	IK10		
Пригоден для использования в тумане	✓		
Камера		Сеть	
Управление поворотом камеры	✓	Подключение Ethernet *	✓
Управление наклоном камеры	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Минимальное освещение	0,0005 lx	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS
Угол обзора объектива по горизонтали	90.3 - 29.4°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	48.5 - 16.6°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	105.7 - 33.6°	Число пользователей	20 пользов.
Угол наклона	0 - 90°	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Предустановленная скорость наклона	60 °/с	метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Tilt manual speed	0,1 - 60 °/с		
Диапазон панорамирования	0 - 355°		
Предустановленная скорость панорамирования	100 °/с		
Pan manual speed	0,1 - 100 °/с		
Баланс белого	ATW, Авто, Для помещений, Руководство, Естественная, Вне помещения, Sodium lamp, Street lamp		
Скорость действия затвора	1 - 1/30000 s		
		Устройства хранения данных	
		Встроенный жесткий диск *	✗
		Встроенный кардридер	✓
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
		Максимальный объем флеш-карты	512 GB
		Емкость ROM	128 MB
		Емкость RAM	512 MB
		Порты и интерфейсы	
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Видео обнаружение движения	✓
Прогрессивная развертка	✓	Сигнализация активного вмешательства	✓
Тип сенсора *	CMOS	Заброшенный объект, Пересечение линии, Распознавание лиц, Вторжение, Отсутствующий объект, Moving object, Растяжка, Vehicle detection	
Объектив			
Функция приближения	✓		
Оптическое увеличение	4x		
Цифровой зум	16x	Характеристики управления	
Количество линз *	1		
Дистанция обнаружения	240 m		
Дистанция наблюдения	94,8 m		
Дистанция распознавания	48 m	Управление через веб-интерфейс	✓
Фокусное расстояние	2.8 - 12 mm	Браузер	✓
Автофокусировка	✓	Энергопитание	
Максимальное число установок диафрагмы	3		
Дистанция определения	24 m		
Минимальное число установок диафрагмы	1,6		
Наименьшее фокусное расстояние	1,5 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2,3 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	6,1 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Выходной постоянный ток	1 A
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Условия эксплуатации	
Всего мегапикселей *	4 MP		
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG		
Поддерживаемые разрешения	352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440		
Видео поток	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Подавление шума	✓	Диапазон температур при хранении	-30 - 60 °C
Технология шумоподавления	Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Стабилизатор изображения	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
		Вес и размеры	
		Высота	89 mm
		Диаметр	12,2 cm
		Вес	500 g
		Данные об упаковке	
		Масса брутто	700 g
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172536334

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.