

Philips 27B2U4601/00 monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Pelēks

Zīmols : Philips

Preces kods: 27B2U4601/00

Modeļa nosaukums : 27B2U4601/00

Business Monitor 27B2U4601 LCD monitors ar USB-C

Philips 27B2U4601/00 monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Pelēks:

Šim monitoram ir visas būtiskākās funkcijas un plašas iespējas. Ar satriecošo Quad HD izšķirtspēju, IPS paneli un USB-C savienojamību attēli ir dinamiski, savukārt savienojums nodrošina ātru datu pārraidi. Philips 27B2U4601/00. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseļi, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Pelēks



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseļi	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	Quad HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Paneļa veids *	IPS	Augsta koriģēšana *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Šarnīrs	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Grozīšana	✓
Atbildes laiks *	4 ms	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Slīpuma regulēšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Slīpuma leņķis	-5 - 30°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000000:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	13 kWh
Pikseļa iestatne	0,2331 x 0,2331 mm	Enerģija patēriņš *	19,17 W
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 230 kHz	Jaudas patēriņš (off)	0 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 120 Hz	Jaudas patēriņš (PowerSave)	13,8 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,5 cm		
DDC / CI	✓		

Displejs		Energijas pārvaldība		
Dūmakas līmenis	25%	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V	
Virsmas cietība	3H	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Barošanas avota tips	Iekšējs	
Krāsu gamma	114%	Energoefektivitātes skala	A līdz G	
sRGB pārklājums (tipisks)	125%	Ārējās vides apstākļi		
NTSC pārklājums (parastais)	114%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C	
Displeja sRGB	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C	
Displeja paneļa izmērs	27 inch/68.5 cm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%	
Darbības rādītāji		Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m	
AMD FreeSync *	✗	Svars&dimensijas		
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Platums (ar statīvu)	614 mm	
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija, Sync-on-green (SOG)	Dziļums (ar statīvu)	235 mm	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	543 mm	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	7,11 kg	
Multimediji		Platums (bez statīva)	614 mm	
Skaļruņu skaits	2	Dziļums (bez statīva)	66 mm	
RMS nominālā jauda	4 W	Augstums (bez statīva)	371 mm	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Svars (bez statīva)	5,37 kg	
Iebūvēto kameru *	✗	Informācija par iepakojumu		
Dizains		Iepakojuma platums	730 mm	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Iepakojuma dziļums	139 mm	
Produkta krāsa *	Pelēks	Iepakojuma augstums	445 mm	
Kāju krāsa	Sudrabs	Iepakojuma svars	9,8 kg	
Savienojamība		Iepakojuma saturs		
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Statīvs komplektā	✓	
USB mezgla versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Pievienoti kabeli	DisplayPort, HDMI, Jauda, USB Type-C - USB Type-C	
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Ātrās startēšanas gids	✓	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Manuāls	✓	
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Iekļautā programmatūra	SmartControl	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Ilgtspēja		
USB barošanas padeve	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT, TCO	
USB barošana līdz	100 W	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR	
HDMI *	✓	Papildus informācija		
HDMI pieslēgvietu skaits	1	HBR3 atbalsts	✓	
HDMI versija	2.0	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS; Windows 11/10	
DisplayPorts daudzums	1	Ārējās apdares veids	Teksturēts	
DisplayPort izeju skaits	1	Monitors sinhronizācijas ieejas signāls	Separate Sync; Sync on Green	
DisplayPort versija	1.4	Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off	
Austiņu izeja *	✓	Attēla pastiprināšana	SmartImage	
HDCP	✓	RJ-45 portu daudzums	1	
HDCP versija	2.2	Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0	
Tīklošana			SoftBlue	✓
Ethernet/LAN savienojums	✓		EasyRead režīms	✓
			Atbilstības sertifikāti	CB, CE, EAC, EMF, ETL, Federālā komunikāciju komisija, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA

Papildus informācija

Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) 70000 h

Dati par otrreizējo pārstrādi

Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%



8721038002447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.