



APC Smart-UPS On-Line SRT nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 3 kilovoltampērs 2700 W



Zīmols : APC

Preces kods: SRT3000RMXLI-NC

Modeļa nosaukums : Smart-UPS On-Line SRT


APC Smart-UPS On-Line SRT. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Seriālā interfeisa tips: RJ-45. Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 505 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4 min. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA

Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Aukstais starts	✓
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Dizains	
Izejas jauda *	2700 W	Formas faktors *	Montējams plauktā
Vilņa forma *	Sinuss	Statņa kapacitāte	2U
Ievades darbības spriegums (min) *	100 V	Kabeļa garums	2,44 m
Ievades darbības spriegums (maks) *	275 V	Produkta krāsa *	Melns
Ieejas frekvence *	40 - 70 Hz	Ekrāna veids	LCD
Izejas darba jauda (min.)	220 V	LED indikatori	Nomaināms akumulators
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	International Protection (IP) code	IP20
Izejas frekvence	50/60 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Sprieguma plūdzlāde	340 J	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Efektivitāte	92%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maksimuma koeficients	3:1	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Emergency Power Off (EPO)	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Izejas spriegums THD	2%	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Trokšņu līmenis	55 dB	Sertifikāti	
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze	Sertifikācija	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Skaņas signalizācija	✓	Iepakojuma saturs	
Skaņas signāla režīmi	Nomaināms akumulators	Vadības karte iekļauta	✓
Auto-restartēšana	✓	Ātrās instalācijas gids	✓
Savienojamība		Ilgspēja	
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava, C19 uzmava	Ilgspējas sertifikāti	Green Premium
Jaudas spraudnis	C20 uzmava	Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā	✓	Platums	432 mm
Sērijas saskarne	✓	Dziļums	635 mm
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Augstums	85 mm
SmartSlot	✓	Svars	31,3 kg
SmartConnect ports	✗	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Iepakojuma platums	599 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma dziļums	871 mm
Akumulatora ietilpība	505 volt-ampērstunda	Iepakojuma augstums	246 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4 min		
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	11,8 min		
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)		
Baterijas uzlādes laiks	3 h		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Hot-swap baterija	✓	Iepakojuma svars	39,3 kg
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Logistiskie dati	
		Daudzums uz paletes	6 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
		Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	4988,41
		Papildus informācija	
		Izejas spriegums	230 V



0731304327592



731304327592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.