



DELL 14 Plus 2-in-1 DB04250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 288V Hibrīds (divi vienā) 35,6 cm (14") Skārienjūtīgais ekrāns Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zils



Zīmols : DELL

Preču ģimene: 14 Plus

Preces kods:
DB04250_LNL_204

Modeļa nosaukums : 2-in-1
DB04250

DELL 14 Plus 2-in-1 DB04250. Produkta veids: Hibrīds (divi vienā), Formas faktors: Konvertējams (Folder). Procesora tips: Intel Core Ultra 9, Procesora modelis: 288V. Displeja diagonāle: 35,6 cm (14"), HD veids: Full HD+, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseļi, Skārienjūtīgais ekrāns. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: LPDDR5x-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Arc Graphics 140V. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Zils

Dizains		Kamera	
Krāsas nosaukums	Ice Blue	Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)	2,07 MP
Produkta veids *	Hibrīds (divi vienā)	Priekšējā kameras izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseļi
Produkta krāsa *	Zils	Priekšējās kameras HD veids	Full HD
Formas faktors *	Konvertējams (Folder)	Vīdeo tveršanas ātrums	30 fps
Apvalka materiāls	Alumīnijs, Plastmasa	Privātuma kamera	✓
Displejs		Privātuma veids	Privātuma aizvars
Displeja diagonāle *	35,6 cm (14")	Tīklošana	
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseļi	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
HD veids	Full HD+	Wi-Fi standartu	
Paneļa veids	IPS WVA	Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
Displeja tehnoloģijas mārketinga nosaukums	ComfyView	Wi-Fi josla	Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
LED fona apgaismojums	✓	Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)	5760 Mbit/s
Projekta formātu attiecība	16:10	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 7 BE201
Displeja virsma	Spīdums	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	Bluetooth	✓
Pikseļa iestatne	0,15 x 0,15 mm	Savienojamība	
Pikseļu blīvums	162 pikseļu collā	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	1
RGB krāsu telpa	NTSC	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	1
Krāsu gamma	45%	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Displeja atbildes cēlums/kritums	35 ms	HDMI versija	2.1
Maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Kontrasta attiecība (tipiskā)	600:1	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesors		USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
Procesora ražotājs *	Intel	Darbības rādītāji	
Procesora tips *	Intel Core Ultra 9	Mātes plates chipset	Intel® SoC
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)		
Procesora modelis *	288V		
Multikodola tips	8		
Procesora stieples	8		
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,1 GHz		
Veiktspējas kodoli	4		

Procesors		Tastatūra	
Mazjaudas efektivitātes kodoli	4	Rādītājiērice	Skārienpaliknis
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,1 GHz	Cipartastatūra *	✗
Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence	3,7 GHz	Tastatūras apgaismojums	✓
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	3,3 GHz	Copilot taustiņš	✓
Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence	3300 MHz	Programmatūra	
Procesora kešatmiņa	12 MB	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Izmēginājuma programmatūra	McAfee LiveSafe 1Yr,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Procesora bāzes jauda	30 W	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Maksimālā turbo jauda	37 W	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Neironu procesa bloks (NPU)		Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	Express Charge Boost capable
Copilot+ PC	✓	Baterija	
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Baterijas tehnoloģija	Litija jons
Blīvuma atbalsts	✓	Baterijas šūnu skaits	4
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Akumulatora jauda *	64 vatstunda
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Baterijas spriegums	15,2 V
Kopējā procesora veiktspēja līdz	120 TOPs	Baterijas uzlādes laiks	3 h
NPU veiktspēja līdz	48 TOPs	Ātrā uzlāde	✓
GPU veiktspēja līdz	67 TOPs	Baterijas svars	260 g
Atmiņa		Energijas pārvaldība	
Iekšējā atmiņa *	32 GB	AC adaptera jaudas izkļiedēšana	65 W
Iekšējās atmiņas tips	LPDDR5x-SDRAM	AC adaptera frekvence	50/60 Hz
Atmiņas formas standarts	On-board	AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
Maksimālā iekšējā atmiņa *	32 GB	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	27 W
Atmiņas datu pārraides ātrums	8533 MT/s	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	65 W
Datu uzglabāšanas līdzekļi		USB barošanas padeve	✓
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	USB uzlādes spriegums	5,9,15,20 V
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	USB uzlādes strāva	3.25 A
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Drošība	
Skaits uzstādīto SSD	1	Pirkstu nospiedumu nolasītājs	✓
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Ārējās vides apstākļi	
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
NVMe	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
SSD formas standarts	M.2	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
M.2 SSD izmērs	2230 (22 x 30 mm)	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Optiskās diskierīces tips *	✗	Operacionālais trieciens	140 G
Integrēts karšu lasītājs	✗	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Grafika		Ilgspēja	
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Svars&dimensijas	
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Platums	314 mm
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Dziļums	226,2 mm
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Arc Graphics	Augstums (priekšas)	1,4 cm
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Arc Graphics 140V	Augstums (aizmugures)	1,5 cm
Audio		Svars *	1,61 kg
Audio sistēma	MaxxAudio Pro	Oglekļa pēda	
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	140
Skaļruņu ražotājs	Waves	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	114,8
Skaļruņa jauda	2,5 W		
Iebūvēts mikrofons	✓		
Kamera			
Priekšējā kamera	✓		

Oglekļa pēda	
Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	3,08
Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	20,86
Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	1,4
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Iepakojuma saturs	
AC adapteris komplektā *	✓
Pievienoti kabeli	AC

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.